

# Handbuch für den Online-Shop der Wegertseder GmbH

**www.wegertseder.com**



Willkommen bei der Wegertseder GmbH!

---

>>> zur **ÜBERSICHT**

Schnellsuche oder Art-Nr.

>>> Suche nach Norm  
 >>> Stichwortsuche  
 >>> Expertensuche **NEU**

- + Schrauben
- + Muttern
- + Scheiben
- + Sicherungen
- + Stifte, Stangen, Bolzen
- + Nieten und Blindniettechnik
- + Seil- Hebe- Abspanntechnik
- + Sortimente **NEU**
- + Bauen & Heimwerken
- + Werkzeug & Werkstatt
- + Haken und Ösen
- + Artikel zum Anschweißen
- + technisches Zubehör
- + Abdeckkappen
- + Dübel
- + Kataloge

---

- + Schraubendreher
- + Zangen
- + Hammer

---

- [ Kunde werden ]

- [ Bestellen ]

---

**WARENKORB**  
ist leer!  
[\[Warenkorb\]](#)

**Willkommen im Online-Shop**  
Wir haben derzeit **76.810 Artikel** für Sie online

**Katalog 2010 zum Download**

- ▶ Schrauben
- ▶ Muttern
- ▶ Scheiben
- ▶ Sicherungen
- ▶ Stifte, Stangen, Bolzen
- ▶ Nieten und Blindniettechnik
- ▶ Seil- Hebe- Abspanntechnik
- ▶ Sortimente **NEU**
- ▶ bisher gekaufte Artikel

- ▶ Bauen & Heimwerken
- ▶ Werkzeug & Werkstatt
- ▶ Haken, Ösen, Ringschrauben
- ▶ Artikel zum Anschweißen
- ▶ technisches Zubehör
- ▶ Abdeckkappen
- ▶ Dübel
- ▶ Kataloge, Scanner



Sicheres Einkaufen  
[lesen Sie mehr](#)

▶ Schraubendreher ▶ Zangen ▶ Hämmer

**SONDER-Angebote**

|  |           |
|--|-----------|
| • MEGA-Sortiment (Edelstahl) - über 3200 Teile           | 169,- €   |
| • MEGA-Sortiment (verzinkt) - über 8000 Teile            | 232,- €   |
| • Spanplattenschrauben-Sortiment (verzinkt) - 3000 Teile | ab 75,- € |

- Alle Preise incl. 19 % MWST, zzgl. Versand -

Kontakt\*: 08542 / 417400    4 € Startgutschein\* ✕

- tägl. Versand\* ab 100 € frachtfrei | alle Vorteile\* |  
 - Zahlung\*: Bankeinzug, Nachnahme, Kreditkarte, Vorkasse  
 - Regelversand\* in 24 - 48 Stunden an Werktagen

Impressum | A&B | Sicherheit | Datenschutz | Umwelt

Stand: 30.04.2010

## **Änderungsverlauf**

**30.04.2010**

**Ersterstellung des Dokuments**

## Inhaltsverzeichnis

|   |           |
|---|-----------|
| <b>1. EINFÜHRUNG</b> .....                              | <b>5</b>  |
| <b>2. ANMELDUNG</b> .....                               | <b>5</b>  |
| 2.1 Erstanmeldung Privatkunden .....                    | 5         |
| 2.2 Erstanmeldung Firmenkunden .....                    | 6         |
| 2.3 Login .....   | 7         |
| 2.4 Passwort vergessen.....                             | 8         |
| <b>3. ARTIKELSUCHE</b> .....                            | <b>9</b>  |
| 3.1 Suche über die Hinführung .....                     | 9         |
| 3.2 Volltext-Suche.....                                 | 11        |
| 3.3 Stichwort-Suche (ABC-Suche).....                    | 12        |
| 3.4 Experten-Suche .....                                | 13        |
| 3.5 Suche nach Norm .....                               | 16        |
| 3.6 Direkteingabe der Artikelnummer .....               | 16        |
| <b>4. ARTIKELDETAILS</b> .....                          | <b>17</b> |
| 4.1 Preise.....   | 17        |
| 4.2 Technische Daten.....                               | 19        |
| 4.3 Alternativer Werkstoff .....                        | 19        |
| 4.4 Mengen-Optimierer.....                              | 20        |
| 4.5 Warenkorb.....                                      | 21        |
| 4.6 Anderen Durchmesser wählen.....                     | 23        |
| <b>5. BESTELLVORGANG</b> .....                          | <b>24</b> |
| 5.1 Optionen einstellen .....                           | 24        |
| 5.2 Daten kontrollieren.....                            | 25        |
| 5.3 Bestellung abgesendet .....                         | 25        |
| <b>6. MEIN KONTO</b> .....                              | <b>26</b> |
| <b>6.1 Grundeinstellungen</b> .....                     | <b>26</b> |
| 6.1.1 Rechnungsadresse ändern .....                     | 26        |
| 6.1.2 Lieferadresse verwalten .....                     | 27        |
| 6.1.3 Einkäufer verwalten [nur Firmenshop] .....        | 27        |
| 6.1.4 Zahlungsart ändern .....                          | 27        |
| 6.1.5 Passwort ändern .....                             | 27        |
| <b>6.2 Bestellungen &amp; Warenkörbe</b> .....          | <b>28</b> |
| 6.2.1 Alte Bestellungen .....                           | 28        |
| 6.2.2 Alte gekaufte Artikel .....                       | 29        |
| 6.2.3 Gespeicherte und ungespeicherte Warenkörbe .....  | 30        |
| <b>6.3 Kanban</b> .....                                 | <b>31</b> |
| 6.3.1 Eigene Artikel-Nummern vergeben.....              | 32        |
| 6.3.2 Eigene Artikel-Nummern ansehen .....              | 33        |
| 6.3.3 Kanban-Etiketten drucken.....                     | 34        |
| 6.3.4 Artikel-Detail-Auskunft.....                      | 37        |
| 6.3.5 Übertragene Artikel .....                         | 39        |
| <b>6.4 Sonstiges</b> .....                              | <b>39</b> |
| 6.4.1 Rücksendung (RMA).....                            | 39        |
| 6.4.2 Gutscheine [nur Privatshop].....                  | 40        |
| 6.4.3 Freundschaftswerbung [nur Privatshop] .....       | 40        |
| 6.4.4 Freischalt-Code für CD-ROM [nur Firmenshop] ..... | 40        |

|   |           |
|---|-----------|
| <b>7. SPEZIELLE FUNKTIONEN – IN DER PRAXIS .....</b>                  | <b>41</b> |
| 7.1 Alte Artikel erneut bestellen .....                               | 41        |
| 7.2 Warenkörbe speichern .....  | 41        |
| 7.3 Expertensuche – Artikel schneller finden .....                    | 42        |
| 7.4 Schneller Wechsel zwischen Werkstoffen .....                      | 42        |
| 7.5 Worin unterscheiden sich die Werkstoffe? .....                    | 43        |
| 7.6 Etiketten für das Lager drucken .....                             | 43        |
| 7.7 Katalog mit allen gekauften Artikeln .....                        | 44        |
| 7.8 Meine Artikel-Nr. / Daten auf Lieferscheinen und Rechnungen ..... | 44        |
| 7.9 Paketversand – Tracking .....                                     | 45        |
| 7.10 Alle Details zu einem Artikel – auf einer Seite .....            | 46        |
| <br>  |           |
| <b>8. SERVICE .....</b>   | <b>47</b> |
| 8.1 Technische Daten .....  | 47        |
| 8.2 Technische Maße .....   | 51        |
| 8.3 Kataloge & Medien .....   | 52        |
| 8.4 eKanban .....   | 56        |
| 8.5 Newsletter .....  | 58        |
| <br>  |           |
| <b>9. QUALITÄT, SERVICE, SICHERHEIT .....</b>                         | <b>59</b> |
| 9.1 Zertifizierungen .....  | 59        |
| 9.1.1. Eurolabel - "geprüfter Online-Shop" .....                      | 59        |
| 9.1.2 "McAfee secure" - Technische Sicherheit .....                   | 60        |
| 9.1.3 "PCI-DSS" - Höchste Sicherheit für Kreditkartendaten .....      | 61        |
| 9.2 Verschlüsselung .....   | 61        |
| 9.3 Kundenumfragen .....  | 62        |

# 1. Einführung

Unser Onlineshop wird laufend weiterentwickelt und soll Ihnen den Bestellprozess so komfortabel wie nur möglich gestalten. Die bereitgestellten Funktionen können beim ersten Einstieg kompliziert wirken. Unser Handbuch soll Sie mit allen Möglichkeiten des Shops vertraut machen.

## 2. Anmeldung

### 2.1 Erstanmeldung Privatkunden

Privatkunden können erst einen Warenkorb zusammenstellen, bevor sie Ihre Adressdaten eingeben müssen. Jeder Kunde kann sich ein persönliches Konto erstellen, welches einen eindeutigen Benutzernamen und Kennwort besitzt. Ebenso darf die Emailadresse nur einmal im Shop vorhanden sein.

Falls Sie eine Anmeldung wünschen und nicht sofort bestellen möchten, starten Sie den Shop mit der Adresse <http://shop.wegertseeder.com> und klicken in der linken Navigationsleiste auf „Kunde werden“. Es öffnet sich ein Fenster, welches Sie mit „>> zum nächsten Schritt“ fortsetzen.



Danach erscheint das Privatkunden-Formular. Alle mit einem \* gekennzeichneten Eingaben müssen ausgefüllt werden. Folgende Einstellungen sollen kurz erklärt werden:

- „Ich bin bereits Wegertseeder-Kunde“  
Falls Sie bereits früher telefonisch bei uns bestellt haben und Ihre alte Kundennummer und die damals verwendete Postleitzahl wissen, erhalten Sie keine neue KNR sondern die alte zugewiesen.
- Kreditkarten-Zahlung  
Wir sind PCI-DSS zertifiziert, Ihre Kreditkarten-Daten sind daher bei uns sicher.
- Login und Passwort  
Entweder geben Sie selbst einen Benutzernamen und ein Kennwort an oder lassen dies vom Shop automatisch vergeben. Im Anschluss an die Registrierung erhalten Sie dann die Daten zugesendet.

Nach der Anmeldung erhalten Sie eine Bestätigung per Email zugeschickt. Dort finden Sie auch die vergebene Kundennummer.

## 2.2 Erstanmeldung Firmenkunden

Bei Firmenkunden ist eine Anmeldung notwendig, um überhaupt Zugang zum Shop zu erhalten. Falls Sie sich lediglich über die Artikel informieren möchten, können Sie auch den Privatshop nutzen. Firmenkunden erhalten auf die angezeigten Preise Rabatte. Diese werden, wenn Sie als Firma eingeloggt sind, gleich abgezogen. Die im Firmenshop angezeigten Preise sind sozusagen Ihre Nettopreise.

Zur Anmeldung öffnen Sie <http://www.wegertseeder-b2b.com> und klicken auf „Passwort anfordern“. Es erscheint das Neukunden-Formular für Firmen. Die Dateneingabe ist verschlüsselt. Folgende Punkte werden ausführlicher erläutert:



- **Telefon / Mobiltelefon**  
Geben Sie bitte auf jeden Fall Ihre Festnetznummer an, auch wenn Sie vorwiegend per Handy zu erreichen sind.
- **Email (Zentrale / Ansprechpartner)**  
Der Shop sendet Emails meistens an beide Adressen. Der Ansprechpartner wird von unseren Mitarbeitern kontaktiert, wenn wir Fragen zu Ihrer Bestellung haben.
- **Lieferanten-Nr.**  
Sofern Ihr Unternehmen eine Warenwirtschafts-Software einsetzt und Sie für uns eine Lieferantenummer vergeben haben, können Sie diese hier eingeben. Die Eingabe erscheint auf allen Lieferscheinen und Rechnungen, die Sie von uns erhalten.
- **UST-ID**  
Sofern Ihr Unternehmen seinen Sitz außerhalb Deutschlands, aber innerhalb der EWG hat, können Sie Ihre Umsatzsteuernummer (oder VAT-ID) eingeben. Kunden in Deutschland lassen diese Angabe frei. Außerhalb der EWG (z.B. Schweiz, Norwegen, Vereinigtes Königreich) müssen ebenfalls keine Angabe machen, dorthin erfolgt die Lieferung ohnehin steuerfrei, da Zollausland.

Nach dem Absenden des vollständig ausgefüllten Formulars erhalten Sie in ca. 6 Stunden ein Passwort per Email, oder, falls angegeben, auch per Telefax zugeschickt. Mit den Daten aus der Email können Sie sich erstmalig anmelden. Bitte ändern Sie das vergebene Passwort nach dem ersten Login.

## 2.3 Login

Je nachdem, ob Sie Privat- oder Firmenkunde sind, stehen getrennte Loginseiten zur Verfügung. Firmenkunden melden sich mit Kundennummer und Passwort an. Privatkunden verwenden statt der Kundennummer Ihren selbst vergebenen Loginnamen.

**mein Konto für Privatkunden**

Stammkunden melden sich hier mit Ihrem Loginnamen und Passwort an.  
Sie können dann Ihre Daten verwalten, Bestellungen einsehen oder Warenkörbe aufrufen.

(Login)

(Passwort) [Hilfe](#)

Login merken [Hilfe](#)

Anmelden

[Ich habe mein Passwort vergessen](#)

Dieser Bereich ist nur für Stammkunden!  
Informieren Sie sich über die [Vorteile](#):

**Vorteile eines Stamm-Kunden**

Für Privatkunden steht außerdem die Möglichkeit der Cookie-Anmeldung „Login merken“ zur Verfügung. Dies bedeutet, dass Ihre Anmeldung automatisch erfolgt.

Wenn Sie sich einmal im „falschen“ Shop anmelden sollten, erhalten Sie einen Hinweis darauf und werden in den richtigen Shop umgeleitet.

|   |                       |
|---|-----------------------|
| Anmeldung erfolgreich   | Sie wurden umgeleitet |
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Sie sind Firmenkunde und erhalten Rabatte.</li><li>• Bitte loggen Sie sich künftig über den <b>Firmen-Shop</b> ein.</li></ul> |                       |

Wohin möchten Sie?

- [Zu "Mein-Konto"](#)
- [Zum Online-Shop](#)
- [Zum Warenkorb](#)

## 2.4 Passwort vergessen

Sollten Sie Ihr Passwort vergessen haben, können Sie überall auf den Loginseiten das Kennwort erneut anfordern. Dabei gibt es zwei Möglichkeiten, dies zu tun:

- Kennwort im Klartext  
Sie müssen jedoch Ihren Loginnamen wissen. Falls beide Informationen fehlen, müssen Sie unserem Vertrieb unter [info@wegertseeder.com](mailto:info@wegertseeder.com) eine Email senden.
- Kennwort-Änderungs-Link (nur für Privatkunden)  
In der Email findet sich kein Kennwort sondern ein Link, mit dem Sie auf eine Internetseite gelangen, auf welcher Sie ein neues Kennwort vergeben können.

Zusätzlich zur Email können Sie, falls in Ihrem Konto eine Faxnummer hinterlegt ist, das vergessene Passwort auch per Telefax erhalten. Bei Firmen wird das Fax an die Nummer der Zentrale und des Ansprechpartners gesendet, sofern diese Nummern unterschiedlich sind.

### Passwort anfordern

Sie haben Ihr Passwort oder Ihr Login vergessen. Kein Problem, tragen Sie in unten stehendem Feld Ihre **E-Mail Adresse** ein und wir senden Ihnen Ihre **Daten umgehend per Mail** zu.

|   |  |
|---|--|
| <b>E-Mail*</b>                                    | <input type="text"/>   |
| oder<br><b>Kunden-Nr.</b>                         | <input type="text"/>   |
| <input checked="" type="radio"/>                  | Kennwort als <b>Klartext</b> per Mail senden                             |
| <input type="radio"/>                             | Kennwort-Änderungs- <b>Link</b> per Mail senden                          |
| <b>NEU</b> <input type="checkbox"/>               | zusätzlich an hinterlegte <b>Telefax-Nr.</b> senden (1-3 min) <b>NEU</b> |
| <input type="button" value="Kennwort zusenden!"/> |  |

\* die Sie bei der Stammkunden-Registrierung eingegeben haben  
**Geben Sie die E-Mail Adresse an**



### 3. Artikelsuche

Hier finden Sie die alle Such-Möglichkeiten

Gliederung aller Produkt-Gruppen in Baum-Form

Hauptseite, zeigt die Hinführung zu den Produkten u. die Preise

#### 3.1 Suche über die Hinführung

Alle unsere Artikel sind in einer „sprechenden“ Hinführung in Gruppen eingeteilt. Diese Gruppen erreichen Sie über den Hauptbereich (mit Bildern) oder über das links befindliche Navigationsmenü in Baumform.

Die Hinführung ist ideal für Kunden, die keine tief greifende Kenntnis der Normen haben oder sich einen grundlegenden Überblick verschaffen wollen. Ein Beispiel, wie Sie z.B. Zylinderschrauben mit Innensechskant finden, folgt:

Übersicht > **Schrauben**

|   |  |
|---|--|
| ▶ Sechskantschrauben                                  |  |
| ▶ <b>(Inbus) Zylinderschrauben mit Innensechskant</b> |  |
| ▶ Gewindeschrauben                                    |  |
| ▶ Stahlbauschrauben und Zubehör                       |  |
| ▶ Halfenschrauben u. Schienenzubehör                  |  |
| ▶ Holz- und Schnellbauschrauben                       |  |
| ▶ Selbstschneidende und selbstbohrende Schrauben      |  |
| ▶ Blechschrauben                                      |  |
| ▶ Sicherheitsschrauben                                |  |
| ▶ Sechskantschrauben mit ISO-Schlüsselweiten          |  |
| ▶ Verschlusschrauben                                  |  |
| ▶ Sonstige Schrauben                                  |  |

1

2

Übersicht > Schrauben > **(Inbus) Zylinderschrauben**

|  |  |
|--|--|
| ▶ <b>mit Innensechskant (Standard-Inbus)</b> |  |
| ▶ mit niedrigem Kopf                         |  |
| ▶ mit Halbrundkopf                           |  |
| ▶ mit Halbrundkopf mit Flansch               |  |
| ▶ mit Flansch und Sperr-RIPPEN               |  |
| ▶ mit Senkkopf                               |  |
| ▶ Paß-Schulterchrauben mit Innensechskant    |  |

3

Übersicht > Schrauben > (Inbus) Zylinderschrauben > **mit Innensechskant (Standard-Inbus)**

|                           |  |
|---------------------------|--|
| ▶ <b>mit Regelgewinde</b> |  |
| ▶ FEIN-Gewinde metrisch   |  |
| ▶ mit ZOLL-Gewinde        |  |

4

Übersicht > Schrauben > (Inbus) Zylinderschrauben > mit Innensechskant (Standard-Inbus) > **mit Regelgewinde**

|   |  |
|---|--|
| ▶ <b>DIN 912 Zylinderschrauben, mit Innensechskant (ISO 4762)</b>                   |  |
| ▶ DIN 912 Zylinderschrauben, mit Innensechskant abweichend DIN mit Gewinde bis Kopf |  |

**Werkstoff-Auswahl**  
mit Infos zu den Werkstoffen

5

Übersicht > Schrauben > (Inbus) Zylinderschrauben > mit Innensechskant (Standard-Inbus) > mit Regelgewinde > **DIN 912 Zylinderschrauben, mit Innensechskant (ISO 4762)**

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| ▶ ROSTFREI A2 ?               |  |
| ▶ ROSTFREI A4 ?               |  |
| ▶ ROSTFREI A4-80              |  |
| ▶ STAHL 8.8 ?                 |  |
| ▶ STAHL 8.8 - verzinkt        |  |
| ▶ STAHL 8.8 - gelb verzinkt ? |  |
| ▶ STAHL 10.9 ?                |  |
| ▶ STAHL 10.9 - verzinkt ?     |  |
| ▶ STAHL 12.9 ?                |  |

**ROSTFREI A2**

Standard rostfreier Stahl, bedingt säurebeständig (idr Festigkeitsklasse 70)

- **Festigkeit:** gering (für Edelstahl mittel)
- **Optik:** metallisch matt, silbrig bis grau
- **Korrosions-Beständigkeit:** **relativ hoch**
- **Rostfrei:**

Mehr Infos unter <http://techdat.wegertseder.com>

**Durchmesser-Auswahl**  
bei Schrauben. Auch alle Durchmesser abrufbar. Dann jedoch höhere Ladezeit möglich.

6

Übersicht > Schrauben > (Inbus) Zylinderschrauben > mit Innensechskant (Standard-Inbus) > mit Regelgewinde > DIN 912 Zylinderschrauben, mit Innensechskant (ISO 4762) > **ROSTFREI A2**

|                           |
|---------------------------|
| ▶ <b>alle Durchmesser</b> |
| ▶ Durchmesser 1,6         |
| ▶ Durchmesser 2           |
| ▶ Durchmesser 2,5         |
| ▶ Durchmesser 3           |
| ▶ Durchmesser 4           |
| ▶ Durchmesser 5           |
| ▶ Durchmesser 6           |
| ▶ Durchmesser 8           |
| ▶ Durchmesser 10          |
| ▶ Durchmesser 12          |
| ▶ Durchmesser 14          |
| ▶ Durchmesser 16          |
| ▶ Durchmesser 18          |
| ▶ Durchmesser 20          |
| ▶ Durchmesser 22          |
| ▶ Durchmesser 24          |
| ▶ Durchmesser 27          |
| ▶ Durchmesser 30          |

### 3.2 Volltext-Suche

Im Suchfeld oben links auf jeder Seite können Sie gezielt nach einem Text suchen. Es gibt dabei zwei Darstellungsarten:

- **Suchtext: Sechskant**  
Findet alle Elemente der Hinführung, die das Wort „Sechskant“ enthalten. Die Ansicht erfolgt wiederum in Gruppen unterteilt. Dahinter wird die Anzahl der Artikel angezeigt, die gefunden wurden.



- **Suchtext: Senkschrauben Stahl 8.8**

The screenshot shows the search interface with the search input field containing 'Senkschrauben Stahl 8.8'. Below the search bar, a message states: 'Keine regulären Treffer, jedoch 5 Datensätze im Volltext gefunden'. Below this message is a table with 5 rows and 5 columns:

| Bild | Bezeichnung   | Werkstoff                 | Treffer | PDF |
|------|---|---------------------------|---------|-----|
|      | DIN 608 Senkschraube, niedriger Vierkanteinsatz, mit Mutter | STAHL 8.8                 | 29 x    |     |
|      | DIN 7991 Senkschrauben mit Innensechskant                   | STAHL 8.8                 | 187 x   |     |
|      | DIN 7991 Senkschrauben mit Innensechskant                   | STAHL 8.8 - verzinkt      | 169 x   |     |
|      | DIN 7991 Senkschrauben mit TORX-Antrieb                     | STAHL 8.8 - verzinkt      | 17 x    |     |
|      | DIN 7991 Senkschrauben mit Innensechskant                   | STAHL 8.8 - gelb verzinkt | 29 x    |     |

Bei dieser Suchmethode müssen Sie unsere genaue Schraubenbezeichnung und den Werkstoff einhalten. Ganz rechts können Sie das technische Datenblatt ansehen.

### 3.3 Stichwort-Suche (ABC-Suche)

Die Stichwortsuche finden Sie oben links auf der Seite im Online-Shop. Wenn Sie den Menüpunkt nicht sehen, klicken Sie zunächst auf den Punkt „Schnell-Suche“ über dem Sucheingabefeld und danach oben in der Mitte auf die „Suche nach **Stichwort**“.

The screenshot shows the search interface with the following elements:

- Navigation Bar:** Tabs for 'zur Übersicht', 'Suche nach DIN, ISO', 'Experten-Suche Norm', 'Suche nach **Stichwort**', and 'Suche im Volltext'.
- Alphabet Index:** Letters A through Z, with 'S' highlighted in red.
- Search Results (Column 1):** A list of products including 'Sechskantmuttern (148)', 'Sechskant-Paßschrauben (7)', 'Sechskantschrauben (117)', 'Seilklemmen (2)', 'selbstbohrende Schrauben (4)', 'selbstschneidende Schrauben (5)', 'Senkkerbnägel (1)', 'Senkniete (6)', 'Senkschrauben (32)', 'Setzmuttern (2)', 'S-Haken (2)', 'Sicherheits-Blechschraben (10)', 'Sicherheitsschaukelhaken (2)', 'Sicherheits-Schrauben (9)', 'Sicherheitsschrauben Fischer (4)', 'Sicherheitsschrauben MEA (2)', 'Sicherungsbleche (2)', and 'Sicherungshutmuttern (2)'. 'Sechskantmuttern (148)' is highlighted with a red box.
- Search Results (Column 2):** A list of variants including '1,5 d hoch (4)', '1,5 d hoch, mit Bund (4)', '3 d hoch (4)', 'für Behälterbau (6)', 'mit Flansch (3)', 'mit Flansch und Sperr-Rippen (2)', 'mit Flansch und Sperrzähnen (2)', 'mit Flansch und TENSILOCK-Sperrzähnen (2)', 'niedrige Form (43)', and 'normale Höhe (5)'. 'niedrige Form (43)' is highlighted with a red box.
- Search Results (Column 3):** A list of variants including 'FEIN-Gewinde (7)', 'FEIN-Gewinde, Fase (4)', 'FEIN-Gewinde, Fase, ISO (6)', 'LINKS-FEIN-Gewinde (2)', 'LINKS-Gewinde, Fase (2)', 'Regelgewinde (10)', 'Regelgewinde, Fase (7)', and 'Regelgewinde, ISO (5)'. 'Regelgewinde (10)' is highlighted with a red box.
- Product Detail View (Bottom):** A section titled 'DIN 936 Sechskantmuttern niedrige Form' with a list of material options:
  - MESSING
  - ROSTFREI A2
  - ROSTFREI A4
  - STAHL 04 H
  - STAHL 04 H - verzinkt
  - STAHL 05 H
  - STAHL 14 H
  - STAHL 17 H
  - STAHL 17 H - verzinkt

Dieses viergeteilte Fenster ermöglicht ganz oben die Wahl des Buchstabens. Danach kann das Produkt herausgesucht werden. Am Ende steht ganz unten die Wahl des Werkstoffs. Im Anschluss werden Sie auf die Produktseite umgeleitet.

### 3.4 Experten-Suche

Die Expertensuche finden Sie oben links auf der Seite im Online-Shop. Wenn Sie den Menüpunkt nicht sehen, klicken Sie zunächst auf den Punkt „Schnell-Suche“ über dem Sucheingabefeld und danach oben in der Mitte auf die „Experten-Suche Norm“.

Dieser Suchmodus hilft Ihnen, aus unserem Sortiment gezielt Artikel mit vorgegebenen Eigenschaften zu filtern. (**Filterverfahren**)

Diese Eigenschaften können kombiniert und im Nachhinein gewechselt werden. Zudem ist eine **Varianteanzeige** möglich.

- **Norm** (bisher nur DIN und ISO)
- **Dimension 1** (steht für die erste Größenangabe eines Artikel, idR. ist dies der Durchmesser in mm)
- **Dimension 2** (steht für die zweite Größenangabe eines Artikel, idR ist dies bei Schrauben die Länge in mm, bei Muttern ist dieses Feld meistens leer, außer es handelt sich um Feingewinde, dann gibt Dimension 2 die Steigung p an)
- **Dimension 3** (steht für die dritte Größenangabe eines Artikel, idR ist dieses Maß nur bei Feingewinde-Schrauben für die Länge in mm vorhanden. Es ist aber auch für Spezial-Normteile wie z.B. Tellerfedern oder Passscheiben als Maß für die Höhe des Teils üblich)
- **Werkstoff** (verschiedene Werkstoffbezeichnungen liefern verschiedene Suchergebnisse, suchen Sie z.B. Edelstahl finden Sie den Werkstoff unter dem Namen "Rostfrei", weil dies unsere interne Werkstoffklassifizierung ist)

#### Wie arbeitet die Expertensuche?

- Sie beginnen mit allen lieferbaren Artikeln, dann schränken Sie die Auswahl (Filterverfahren) ein
- z.B. wählen Sie den Durchmesser 8 mm (= Dimension 1)

The screenshot shows a web interface for filtering search results. It features a table with the following columns and rows:

| DIN / Norm      |               |
|-----------------|---------------|
| Dimension 1     | (Durchmesser  |
| Dimension 2     | (Länge in mm, |
| Werkstoff       |               |
| <b>Gefunden</b> |               |


A dropdown menu is open for the 'Dimension 1' field, displaying a list of numerical values: 6,7, 7, 7,0, 7,1, 7,4, 7,5, 7,6, 8, 8,0, 8,2, 8,4. The value '8' is currently selected and highlighted in blue.

- Nach Klicken auf "8" wird vom System automatisch der Filter angewendet, es werden weniger Artikel gefunden

|          |               |
|----------|---------------|
| Gefunden | 4.029 Artikel |
|----------|---------------|


- Nun können Sie weitere Filter setzen, nach jedem Klick wird die Artikelzahl feiner gefiltert, es werden weniger Artikel angezeigt. Im Beispiel wird nun der Werkstoff "ROSTFREI A2" und die Länge 50 (Dimension 2) gesetzt.

|             |   |              |                      |
|-------------|---|--------------|----------------------|
| DIN / Norm  | <input type="text"/>                                    |              |                      |
| Dimension 1 | <input type="text" value="8"/> (Durchmesser in mm)      | =            | <input type="text"/> |
| Dimension 2 | <input type="text" value="50"/> (Länge in mm, Steigung) | =            | <input type="text"/> |
| Werkstoff   | <input type="text" value="ROSTFREI A2"/>                |              |                      |
|             |   |              |                      |
| Gefunden    | 34 Artikel  | Zurücksetzen | Anleitung            |

- Sie können jetzt durch Klicken auf einen der unten angezeigten Artikel (oder Artikelgruppen) zu den Abmessungen und Preisen umschalten. Es wird ein neues Fenster geöffnet. Mit dem  Symbol können Sie ein Technisches Datenblatt anzeigen lassen.
- Wenn Sie nach Feingewinde-Schrauben suchen, geben Sie unter "Dimension 2" die Gewindesteigung ein. Nur für diesen Fall brauchen Sie das Maß "Dimension 3", was die Länge der Feingewinde-Schraube darstellt.

**Was heißt "Filterverfahren"?**

- Wird ein Filter gesetzt (z.B. Werkstoff), wird eine anfängliche Menge Artikel reduziert. Es werden nur noch Artikel gezeigt, welche dem Filterkriterium entsprechen.
- Setzen Sie z.B. den Filter Durchmesser 5mm, Länge 10 mm. Sie sehen, dass von der anfänglich langen Liste an Werkstoffen, nur noch wenige übrig geblieben sind.

|             |  |              |                        |
|-------------|--|--------------|------------------------|
| DIN / Norm  | <input type="text"/>   |              |                        |
| Dimension 1 | <input type="text" value="5"/> (Durchmesser in mm)   | =            | <input type="text"/>   |
| Dimension 2 | <input type="text" value="110"/> (Länge in mm, Steigung)   | =            | <input type="text"/>   |
| Werkstoff   | <input type="text"/>   |              |                        |
|             |  |              |                        |
| Gefunden    | 34 Artikel   | Zurücksetzen | Anleitung              |
|             |  |              |                        |
| Bild        |   |              |                        |
|             | <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">                 ROSTFREI A2<br/>                 ROSTFREI A4<br/>                 STAHL 10.9<br/>                 STAHL 12.9<br/>                 STAHL 8.8<br/>                 STAHL 8.8 - verzinkt<br/>                 STAHL - gelb verzinkt<br/>                 STAHL - verzinkt             </div> |              | Abmessung<br>M 5 x 110 |
|             |  |              | Werkstoff<br>ROSTFF    |

- Sie können alle Filter zurücksetzen, indem Sie auf "Zurücksetzen" klicken
- Sie können einen Filter zurücksetzen, indem Sie ganz oben in dem Auswahlmü die "leere Zeile" anklicken

### Was bedeutet das =, ab und bis hinter Dimension?

- Wenn Sie Dimensionen filtern wollen, kann es vorkommen, dass eine Anzeige von z.B. Durchmesser = 8 mm und Länge "ab" 100 mm sinnvoll sein kann. Dies regelt das zusätzliche Dropdownfeld hinter der Dimension.
- = liefert nur Abmessungen zurück, die genau der gewählten Größe entsprechen
- ab entspricht "größer gleich" und liefert die gewählte und alle größeren Abmessungen zurück
- bis entspricht "kleiner gleich" und liefert die gewählte und alle kleineren Abmessungen zurück

### Was heißt Variantenanzeige?

- Wenn Sie einen Filter setzen, schränken Sie somit auch die anderen Filter-Anzeigen ein.
- Wenn Sie z.B. den Filter "Werkstoff = Messing" setzen, dann werden nur noch solche
  - Normen
  - Durchmesser
  - Längen
 vorgeschlagen, welche auch in Messing lieferbar sind.
- Ändern Sie nun noch den Durchmesser auf 1 mm ab, so zeigt Ihnen die Norm-Auswahl auch nur noch die Normen an, welche in 1 mm Durchmesser aus dem Werkstoff Messing lieferbar sind

|                              |   |
|------------------------------|---|
| DIN / Norm                   | <input type="text"/>  |
| Dimension 1                  | <input type="text" value="DIN 94 - Splinte"/>   |
| Dimension 2                  | <input type="text" value="DIN 431 - Rohrmutter, Zoll-Rohrgewinde G, B= mit einse"/><br><input type="text" value="DIN 906 - Verschlussschrauben mit Innensechskant, kegeli"/><br><input type="text" value="DIN 910 - Verschlussschr.mit Bund, Außensechskant, schwe"/> |
| Werkstoff                    | <input type="text" value="MESSING"/>  |
| <b>Gefunden</b>              | <b>11 Artikel</b>   |
| <a href="#">Zurücksetzen</a> | <a href="#">Anleitung</a>   |





















### 3.5 Suche nach Norm


Die Normensuche finden Sie oben links auf der Seite im Online-Shop. Wenn Sie den Menüpunkt nicht sehen, klicken Sie zunächst auf den Punkt „Schnell-Suche“ über dem Sucheingabefeld und danach oben in der Mitte auf die „Suche nach DIN, ISO, Art.“.

Im Wesentlichen stehen drei Felder zur Auswahl: Welche Norm durchsucht werden soll sowie Beginn- und Ende der Normensuche. In der unten befindlichen Ansicht erscheinen alle gefundenen Normen mit genauer Bezeichnung, Bild und einem Link zur PDF-Datei mit den Maßen. Sobald Sie auf eine Artikelbezeichnung geklickt haben erscheint rechts daneben die Werkstoffauswahl. Bei manchen Artikeln erscheinen auch andere Kopfformen oder sonstige Alternativen. Mit einem Klick auf den Werkstoff werden Sie zur Produktseite geleitet.


[zur Übersicht](#)
[Suche nach DIN, ISO](#)
[Experten-Suche Norm](#)
[Suche nach Stichwort](#)
[Suche im Volltext](#)

Auflistung von DIN 125 bis 933 anzeigen neu | alle DIN | | alle ISO |

| Norm                      | Bezeichnung                                      | Bild  | PDF   |
|---------------------------|--|---|---|
| <a href="#">DIN 7</a>     | Zylinderstifte Toleranzfeld m6                   |    |    |
| <a href="#">DIN 39</a>    | Fester Ballengriff, E = mit Gewindezapfen        |   |   |
| <a href="#">DIN 84</a>    | Zylinderschrauben mit Schlitz                    |  |  |
| <a href="#">DIN 85</a>    | Flachkopfschrauben mit Schlitz                   |  |  |
| <a href="#">DIN 93</a>    | Scheiben mit 1 Lappen                            |  |  |
| <a href="#">DIN 125 A</a> | Unterlegscheiben Form A                          |  |  |
| <a href="#">DIN 125 B</a> | Unterlegscheiben Form B                          |  |  |
| <a href="#">DIN 126</a>   | Scheiben gestanzte Produktklasse C, Stahl 100 HV |  |  |
| <a href="#">DIN 127 A</a> | Federringe Form A =aufgebogen                    |  |  |
| <a href="#">DIN 127 B</a> | Federringe Form B = glatt (=Standard)            |  |  |

**DIN 84 Zylinderschrauben mit Schlitz** 

- MESSING
- MESSING - verchromt
- MESSING - vernickelt
- POLYAMID - natur
- ROSTFREI A2
- ROSTFREI A4
- STAHL 4.8
- STAHL 4.8 - gelb verzinkt
- STAHL 4.8 - vernickelt
- STAHL 4.8 - verzinkt

**Minischrauben, gedreht** 

- MESSING - blank gedreht
- STAHL 5.8 - blank gedreht

### 3.6 Direkteingabe der Artikelnummer

Wenn Sie die Wegertseder-Artikelnummer kennen, können Sie diese direkt eingeben. Falls Sie eigene Artikelnummern für unsere Produkte vergeben haben (Kapitel 6.3.1), können Sie auch danach suchen.



## 4. Artikeldetails

### 4.1 Preise

Die Preisansicht variiert je nach Artikelgruppe (Normteile, Dübel & Werkzeug, Bauen & Heimwerken sowie Restposten). Die Beschreibung umfasst nur die Produktgruppe Normteile, weil diese die meisten Möglichkeiten bietet.

<< Seite zurück
zur Übersicht > Anzeigen der Preise

Alternativer Werkstoff

Technische Infos

|              |  |  |
|--------------|--|--|
| Bezeichnung  | DIN 934 Sechskantmuttern               |  |
| Werkstoff    | ROSTFREI A2                            |  |
| DIN/ISO/Art. | DIN 934 (vgl. ISO 4032, 4033 ... mehr) |  |
| Alternativen | ROSTFREI A2   34 Art.                  | <input checked="" type="checkbox"/> alle Durchmesser ? |

Ausgesuchte Artikel kaufen oder berechnen

In den Warenkorb

Preise berechnen

\*Die Bestell-Menge muss durch die kleinste Abgabe-Menge teilbar sein!

| Abmessung | Bestell-Menge        | Kleinste Abgabe-Menge* | Abgabe-Einheiten | und      | Preise per Einheit | Preis-HILFE |
|-----------|----------------------|------------------------|------------------|----------|--------------------|-------------|
| M 1       | <input type="text"/> | 5                      | 50 St.           | 59,50 €  | 5 St.              | 6,84 €      |
| M 1,2     | <input type="text"/> | 10                     | 100 St.          | 53,97 €  | 10 St.             | 8,12 €      |
| M 1,4     | <input type="text"/> | 10                     | 100 St.          | 35,58 €  | 10 St.             | 4,76 €      |
| M 1,6     | <input type="text"/> | 100                    | 1000 St.         | 81,75 €  | 100 St.            | 9,10 €      |
| M 1,7     | <input type="text"/> | 10                     | 100 St.          | 76,17 €  | 10 St.             | 10,55 €     |
| M 1,8     | <input type="text"/> | 500                    | 500 St.          | 789,99 € | 1500 St.           | 1.835,52 €  |
| M 2       | <input type="text"/> | 100                    | 1000 St.         | 7,26 €   | 100 St.            | 2,56 €      |

3-spaltige Anzeige der Preise abhängig von der Verpackungs-Größe

**Oben mittig** finden Sie die Bezeichnung des Artikels, den aktuell gewählten Werkstoff sowie die Norm. Außerdem sehen Sie die ISO-Norm, mit welcher dieser Artikel ähnlich oder identisch ist. Ein Klick auf „... mehr“ öffnet die Details zur Normenumstellung für diesen Artikel.


**Oben rechts** finden Sie drei ausgewählte Informationen zu diesem Artikel aus unserer technischen Datenbank. Darunter können Sie die PDF-Datei mit den Maßen anzeigen oder die technischen Maße einblenden (siehe Kap. 4.2)

**In der Mitte** finden Sie zwei Buttons, mit denen Sie die ausgewählten Artikel entweder sofort in den Warenkorb legen oder zunächst einmal die Preise berechnen können.

Der Hauptbereich ist die große Tabelle darunter. Darin finden Sie die Abmessung und Ihre gewünschte Bestellmenge. Die schwarze Spalte zeigt die kleinste Abgabemenge. Von dieser kann nicht abgewichen werden.

## Hilfe zur Berechnung der Preise

Wenn Sie Probleme mit dem Verständnis unseres Preis-Systems haben, kann Ihnen diese Seite vielleicht weiterhelfen. Zunächst einmal ein Abbild eines Artikels mit seinen Preisen:

|              |  |  |
|--------------|--|--|
| Bezeichnung  | DIN 933 Sechskantschrauben, Gewinde bis Kopf |  |
| Werkstoff    | ROSTFREI A2                                  |  |
| DIN/ISO/Art. | DIN 933                                      |  |

**Preise berechnen** \*Die Bestell-Menge muss durch die kleinste Abgabe-Menge teilbar sein!

| Abmessung | Bestell-Menge | kleinste Abgabe-Menge* | Abgabe-Einheiten und Preise per Einheit |          |        |        |  |
|-----------|---------------|------------------------|---|----------|--------|--------|--|
| M 6 x 6   |               | 100                    | 100 St.                                 | 148,07 € |        |        |  |
| M 6 x 8   |               | 25                     | 200 St.                                 | 11,97 €  | 25 St. | 3,71 € |  |
| M 6 x 10  |               | 25                     | 200 St.                                 | 11,02 €  | 25 St. | 3,41 € |  |

- **Die roten Spalten**
  - = Standardpaket
  - die roten Pakete sind am günstigsten
  - in diesem Fall besteht ein Paket\* bei M 6x10 aus 200 Stück und kostet als Paket 11,02 €
  - dementsprechend kosten 2 Pakete\* 22,04 € 3 Pakete 33,06 € usw.
- **Die gelben Spalten**
  - = Kleinpackung oder Großpackung
  - im Fall von M6x10 beinhaltet das Kleinpaket 25 Stück und kostet 3,41 €
  - es kann vorkommen, dass ein Standardpaket billiger ist als mehrere Kleinpakete
- **Die grünen Spalten**
  - = Großpaket
  - die grünen Spalten enthalten große Abgabemengen zu einem günstigeren Preis.
- **Die kleinste Abgabe-Menge**
  - unterhalb dieser Menge kann der Artikel nicht verkauft werden
  - es kann nur ein Vielfaches der kleinsten Abgabe-Menge bestellt werden (bei M 6x10 z.B. nur 25, 50, 75, 100, 125 usw.)

### Beispiel:

Sie bestellen von M 6x10 225 Stück. Der Preis errechnet sich dann folgendermaßen:

$$\begin{array}{r}
 200 \text{ Stück zu } 11,02 \text{ €} \\
 + \quad 25 \text{ Stück zu } 3,41 \text{ €} \\
 \hline
 = \quad 225 \text{ Stück zu } 14,43 \text{ €}
 \end{array}$$

### 4.2 Technische Daten

Oben Rechts in der Produktansicht haben Sie die Möglichkeit, gewisse Elemente aus der technischen Datenbank abzurufen, die zu diesem Artikel zugeordnet wurden. Einen Zugang zur kompletten technischen Datenbank erhalten Sie unter <http://techdat.wegertseeder.com>.


Außerdem können Sie oben rechts das PDF-Dokument mit den technischen Maßen abrufen oder, was empfohlen wird, die technischen Maße direkt in die Preisseite einblenden.

**Techn. Maße**

- PDF herunterladen
- Maße ausblenden
- zur Artikelliste

Angaben in mm, soweit nicht anders gegeben.

**Technische Zeichnung**



|        |       |      |       |      |      |      |       |       |      |      |       |       |       |       |       |       |       |      |       |
|--------|-------|------|-------|------|------|------|-------|-------|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|-------|
| d      | M 1,6 | M 2  | M 2,5 | M 3  | M 4  | M 5  | M 6   | M 8   | M 10 | M 12 | M 14  | M 16  | M 18  | M 20  | M 24  | M 27  | M 30  | M 33 | M 36  |
| s      | 3,2   | 4    | 5     | 5,5  | 7    | 8    | 10    | 13    | 17   | 19   | 22    | 24    | 27    | 30    | 36    | 41    | 46    | 50   | 55    |
| e min. | 3,65  | 4,42 | 5,51  | 6,08 | 7,74 | 8,87 | 11,05 | 14,38 | 18,9 | 21,1 | 24,49 | 26,75 | 30,14 | 33,53 | 39,98 | 45,63 | 51,28 | 55,8 | 61,31 |
| k      | 1,1   | 1,4  | 1,7   | 2    | 2,8  | 3,5  | 4     | 5,5   | 7    | 8    | 9     | 10    | 12    | 13    | 15    | 17    | 19    | 21   | 23    |

### 4.3 Alternativer Werkstoff

Bei jedem Artikel, der in verschiedenen Werkstoffen lieferbar ist, finden Sie eine Auswahl-Box. In dieser Box werden die noch lieferbaren Werkstoffe angezeigt. Wenn Sie Artikel, die nur einen Durchmesser besitzen (z.B. Muttern oder Scheiben), ausgewählt haben, werden immer alle Artikel gezeigt.

Sofern Sie Artikel mit Durchmesser und Länge (z.B. Schrauben, Stifte) gewählt und einen speziellen Durchmesser angeklickt haben, werden nur die Alternativen angezeigt, die auch in diesem Durchmesser lieferbar sind.

Wenn Sie den Haken bei "alle Durchmesser" setzen, zeigt Ihnen der Shop auch bei solchen Artikeln alle anderen lieferbaren Werkstoffe an. Aus Gründen der Ladezeit weisen wir darauf hin, dass Listen mit > 100 Artikeln bis zu 10 Sekunden laden können.

|              |  |          |  |
|--------------|--|----------|--|
| Bezeichnung  | DIN 933 Sechskantschrauben, Gewinde bis Kopf |          |  |
| Werkstoff    | POLYAMID - natur                             |          |  |
| DIN/ISO/Art. | DIN 933 (vgl. ISO 4017 ... mehr)             |          |  |
| Alternativen | POLYAMID - natur                             | 53 Art.  | <input checked="" type="checkbox"/> alle Durchmesser                                 |
|              | MESSING                                      | 111 Art. |  |
|              | POLYAMID - natur                             | 53 Art.  |  |
|              | STAHL 10.9                                   | 362 Art. |  |
|              | STAHL 12.9                                   | 54 Art.  |  |
|              | STAHL 8.8                                    | 641 Art. |  |
|              | STAHL 10.9 - verzinkt                        | 51 Art.  |  |
|              | STAHL 8.8 - FEUERVERZINKT                    | 106 Art. |  |
|              | STAHL 8.8 - gelb verzinkt                    | 140 Art. |  |
|              | STAHL 8.8 - verzinkt                         | 385 Art. |  |
|              | ROSTFREI 1.4571                              | 14 Art.  |  |
|              | ROSTFREI A2                                  | 375 Art. |  |
|              | ROSTFREI A4                                  | 363 Art. |  |
|              | ROSTFREI A4-80                               | 164 Art. |  |

|          |         |   |         |         |  |
|----------|---------|---|---------|---------|--|
| Abmessur | M 3 x 6 | € | 600 St. | 47,20 € |  |
|          | M 3 x 8 | € | 600 St. | 47,20 € |  |

## Bedeutung der Farben

- **Alle sonstigen Werkstoffe**
- **Polyamid, Kunststoffe**
- **Stahl (unbehandelt)**
- **Verzinkungen (z.B. galvanisch, gelb, Feuerverzinkt)**
- **"normale" rostfreie Stähle (z.B. A1 oder A2)**
- **"hochsäurebeständige" rostfreie Stähle (z.B. A4)**

#### 4.4 Mengen-Optimierer

Wir führen unterschiedliche Packungsgrößen mit unterschiedlichen Grundpreisen. Es kann daher vorkommen, dass 6 Pakete zu je 100 Stück teurer sind als ein handelsübliches Paket mit 1000 Stück. Um die Kunden auf diesen Umstand hinzuweisen, zeigt unser Shop automatisch eine Meldung an, wenn die gewählte Menge teurer ist als die nächst billigere Mengeneinheit.

Artikel in den Warenkorb
[zurück zur Auswahl](#)

| Abmessung | Bestell-Menge | Pos-Preis | Abgabe-Einheiten |         | und Preise per Einheit |        | ? Preis-HILFE ? |
|-----------|---------------|-----------|------------------|---------|------------------------|--------|-----------------|
| M 6       | 600           | 15,78 €   | 1000 St.         | 11,42 € | 100 St.                | 2,63 € | 10000 St.       |
|           |               |           |                  |         |                        |        | 104,72 €        |

**Vorschlag:** 1000 St. wären **um 4,36 € billiger** als 600 St.

Menge ändern:
 ja
  nein

Sie können den Vorschlag entweder annehmen oder ablehnen und den Artikel dann in den Warenkorb legen.

## 4.5 Warenkorb

Der Warenkorb befindet sich unten links auf der Seite. Wenn der Warenkorb keine Artikel enthält sehen Sie folgende Ansicht.

The screenshot shows the 'Ihr Warenkorb ist leer!' (Your cart is empty!) message. Below it is a red link: 'Hier klicken um den Warenkorb zu füllen'. Three red boxes highlight specific features:

- (1) A 'Direktbestellung' (Direct order) section with a text input field for 'Artikel-Nummer:' and a button labeled 'in Warenkorb'.
- (2) A 'Warenkorb-Extras' (Cart extras) section with a sub-section 'reservierten Warenkorb öffnen (30 Tage)' (open reserved cart (30 days)). Below this is a text input field for 'Reservierungs-Nummer:' and a button labeled 'Warenkorb öffnen'. A note below the field says '(8 Zahlen mit Bindestrich: z.B. 12345-678)'.
- (3) A sub-section 'dauerhaft gespeicherten Warenkorb öffnen:' (permanently saved cart open:) with a red link: 'hier gelangen Sie zur Anmeldung' (click here to go to login).

At the bottom, there is a tip: 'Tipp: Sie müssen temporäre Cookies zulassen, um den Warenkorb nutzen zu können.' (Tip: You must allow temporary cookies to be able to use the cart.)

Der leere Warenkorb bietet Ihnen folgende Möglichkeiten:

1. Eingabe unserer oder Ihrer Artikelnummer (sofern Sie Ihre eigenen ANRs vergeben haben Kapitel 6.3.1) um ein Produkt direkt zu bestellen.
2. Öffnen eines alten Warenkorbs mittels Reservierungsnummer (z.B. 12345-678). Diese Nummer wird automatisch im gefüllten Warenkorb oben angezeigt und ermöglicht Ihnen das Aufrufen desselben Warenkorbs innerhalb von 30 Tagen.
3. Öffnen eines dauerhaft gespeicherten Warenkorbs. Sie gelangen dann zu einer Loginseite und müssen Benutzername und Kennwort eingeben.

Wenn Sie **mindestens einen Artikel hinein gelegt haben**, erscheint folgende Ansicht. Diese bietet folgende Möglichkeiten:

1. Reservierungs-Nummer  
Diese Nummer wird automatisch erzeugt und gilt für diesen Warenkorb 30 Tage lang. Damit können Sie zu einem späteren Zeitpunkt,
2. auf den leeren Warenkorb unten links klicken und die Nummer eingeben. Dann wird der alte Warenkorb geöffnet.
3. Warenkorb drucken

4. Artikel aus dem Warenkorb löschen
5. Funktionstasten
  - Warenkorb komplett löschen
  - Gehen Sie zurück zum Shop oder letzten Artikel
  - Erfassen Sie die eigene Artikel-Nummer für diese Warenkorb-Artikel
  - Drucken Sie Kanban-Etiketten oder das Kanban-Handbuch für diese Artikel aus
6. Artikel-Ansicht  
Gehen Sie zurück zum angezeigten Artikel um dessen technische Daten oder Details erneut anzusehen.
7. Summenansicht mit Gewicht und Frachtkosten (für Deutschland, Auslandsversanddaten werden nach der Angabe einer Lieferadresse angezeigt)
8. Beginn der Bestellung  
Das Schloss-Symbol zeigt an, dass die folgende Seite verschlüsselt ist.
  - Falls Sie noch kein Online-Kunde sind wählen Sie „Neukunde“
  - Mit Loginname und Kennwort stattdessen „Stamm-Kunde“

1. Warenkorb Warenkorb drucken

**Ihr persönlicher Warenkorb** (1)

Sie erhalten, abhängig vom Warenwert dieser Bestellung, **folgende Gutscheine** (2)

Wenn Sie sich die Reservierungs-Nummer **318881-329** merken, können Sie den Warenkorb innerhalb von 30 Tagen wieder aufrufen und verändern, ohne Ihre persönlichen Daten eingeben zu müssen. [\[mehr...\]](#) (5)

| Artikel-Nr. | Bezeichnung                                  | DIN     | Abmessung | Werkstoff   | Menge | Preis |
|-------------|--|---------|-----------|-------------|-------|-------|
| 2896-154    | DIN 934 Sechskantmuttern                     | DIN 934 | M 6       | ROSTFREI A2 | 1000  | 11,42 |
| 2760-296    | DIN 933 Sechskantschrauben, Gewinde bis Kopf | DIN 933 | M 10 x 30 | ROSTFREI A2 | 50    | 23,59 |

HILFE (3)

WARENKORB

|                                 |                |
|---------------------------------|----------------|
| Anzahl                          | 2 Pos.         |
| Positionen                      | 1050 Teile     |
| <b>SUMME</b>                    | <b>35,01 €</b> |
| Gewicht                         | 3,51 kg        |
| Versand**                       | zzgl. 6,90 €   |
| frachtfrei (Inland) ab 100,00 € |                |

Ich bin **Neukunde**, da ich noch nie im Internet bei Wegertseder gekauft habe.

Ich bin **Stamm-Kunde** und habe bereits ein Shop-Passwort

(7)

**Warenkorb-Extras** (8) Info: Für diesen Warenwert erhalten Sie einen **Gutschein von 1,00 € !**

Dieser Warenkorb kann 30 Tage mit der Reservierungs-Nummer (318881-329) erneut geöffnet werden. Sie können auch

Direktbestellung: Artikel-Nummer:

(9)

#### 9. Warenkorb-Speicherung

Zeigt Ihnen die Optionen zur Speicherung und Verwaltung von Warenkörben auf.

- Sie können, wenn die 30 Tage Speicherung mit der Reservierungsnummer nicht reichen, den Warenkorb dauerhaft speichern lassen.
- Sie können einen alten oder anderen Warenkorb aus Ihrem Konto öffnen
- Sie können, auch ohne bei uns ein Konto zu haben, den Warenkorb an Ihre E-Mail-Adresse versenden, um diesen später erneut oder in Teilen zusammenzustellen.


10. Eingabe unserer oder Ihrer Artikelnummer (sofern Sie Ihre eigenen ANRs vergeben haben Kapitel 6.3.1) um ein Produkt direkt zu bestellen.

### 4.6 Anderen Durchmesser wählen


Viele Artikelgruppen (z.B. Innensechskantschrauben) haben mehrere hundert Abmessungen. Um die Ladezeit zu verkürzen wählen Sie einen Durchmesser aus. Oftmals werden aber neben dem gewählten Durchmesser (z.B. M8) auch noch andere Größen benötigt.

Nachdem Sie den Artikel in der Größe z.B. M8 in den Warenkorb gelegt haben, erscheint deshalb bei solchen Artikeln die Möglichkeit, zur Durchmesser-Auswahl zurückzuspringen.

Durchmesser-Auswahl bei  
Schrauben mit vielen Artikeln



Anzeige, nachdem ein Durchmesser  
in den Warenkorb gelegt wurde  
um einen weiteren Durchmesser zu wählen



## 5. Bestellvorgang

### 5.1 Optionen einstellen

Nachdem Sie sich registriert oder angemeldet haben erscheint eine Seite, auf welcher Sie folgende Einstellungen vornehmen können:

- Rechnungsadresse ändern
- Lieferadresse(n) verwalten und ändern
- Zahlungsart ändern
- Versandart wählen (Ins Ausland oder bei Expresssendungen berechnet der Shop abhängig vom Gewicht das richtige Porto).

1. Warenkorb
2. Anmeldung
3. Zahlung und Versand



SECURED BY  
**GeoTrust**  
click to verify  
02-Apr-10 13:54 GMT

 verschlüsselt -  
Info

### Zahlung, Versand und Lieferadresse

Gutscheine werden eingelöst

>> weiter zum 4. Schritt

Lieferadresse
>> ändern

Thomas Meier  
Gewerbegebiet 5  
**94496 Ortenburg**  
Deutschland

Zahlungsart
>> ändern

Zahlung per: **Kreditkarte**

Karte      Visa

Nummer    xxxx xxxx xxxx 1111

gültig bis 01 / 14

Rechnungsadresse
>> ändern

Thomas Meier  
Gewerbegebiet 5  
**94496 Ortenburg**  
Deutschland

Telefon: 08542/917781  
Telefax: 08542/917782  
E-Mail: technik@wegertseder.com

Versandart
>> ändern

7,31 kg nach Deutschland

|                                     |                                 |  |
|-------------------------------------|---------------------------------|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <b>6,90 EUR</b><br>1-2 Werktage | <b>Paket National</b><br>Deutsche Post DHL         |
| <input type="checkbox"/>            | <b>22,31 EUR</b><br>1 Tag       | <b>Express Deutschland TNT</b><br>TNT Express GmbH |

Rufen Sie uns nach der Bestellung mit Express an:  
08542/417400, sonst ist eine Lieferung nicht  
gewährleistet. (Bis 14.30 Uhr möglich)



## 5.2 Daten kontrollieren

Auf der nächsten Seite können Sie alle Daten kontrollieren und eine Bemerkung für Ihre Bestellung angeben. Im Firmenshop kann im roten Feld zusätzlich Ihre interne Bestellnummer eingegeben werden.

1\_Warenkorb
2\_Anmeldung
3\_Zahlung und Versand
4\_Bestellung absenden

02-Apr-10 13:54 GMT

**Bestellung absenden**

verschlüsselt  
Info

Ich erkenne die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Wegertseeder GmbH an und wurde informiert, dass ich per Gesetz ein 2-wöchiges Widerrufsrecht besitze. (Einzelheiten dazu in unseren AGB)

Bestellung jetzt senden
oder Seite ausdrucken

Ihre Nachricht an uns:
 

max. 250 Zeichen

**Übersicht über Ihre Bestellung** (noch nicht gesendet) [Warenkorb ändern](#)

| Artikel-Nr. | Bezeichnung                                     | DIN     | Abmessung | Werkstoff   | Menge    | Preis   |
|-------------|---|---------|-----------|-------------|----------|---------|
| 2896-154    | DIN 934 Sechskantmutter<br>Ihre ANR: ma8-pp-001 | DIN 934 | M 6       | ROSTFREI A2 | 1000 St. | 11,42 € |
| 2760-148    | DIN 933 Sechskantbolzen, Gewinde bis Kopf       | DIN 933 | M 6 x 16  | ROSTFREI A2 | 1000 St. | 38,44 € |

| WARENKORB         |                |
|-------------------|----------------|
| Anzahl Positionen | 2              |
| Anzahl Teile      | 2000 Stück     |
| <b>SUMME</b>      | <b>49,86 €</b> |

| GESAMTPREIS          |                |
|----------------------|----------------|
| Summe Brutto         | 49,86 €        |
| Versandkosten +      | 6,90 €         |
| <b>SUMME Total =</b> | <b>56,76 €</b> |
| enthalten sind       | 19 % MwSt.     |
|                      | 9,06 €         |

| BEMERKUNGEN                                   |  |
|---|--|
| Neuer Gutschein über 1,00 € wird ausgestellt! |  |

## 5.3 Bestellung abgesendet

Sobald Sie Ihre Bestellung abgesendet haben wird eine Seite angezeigt, welche unter anderem folgende Informationen anzeigt:

1. Auftragsnummer
2. Option: Eigene-ANR vergeben  
(damit können Sie für die aktuell bestellten Artikel eigene Artikelnummern vergeben, welche in der Suche genutzt werden können und auf jedem Lieferschein und jeder Rechnung erscheinen)
3. Option: Kanban-Etiketten drucken  
(zum Ausdruck eigener Etiketten für die soeben erworbenen Artikel)
4. Option: Bestellung drucken
5. Planversand-Datum  
Gibt das Datum an, zu dem Ihr Auftrag voraussichtlich versendet werden wird

**Ihre Bestellung wurde erfolgreich ins System übertragen!**

Sie werden über den Bearbeitungsstatus **per Mail informiert**. (1)

Für Rückfragen notieren Sie bitte Ihre Auftragsnummer ( 730600 )

Geplanter Versand am 05.04.2010. [\[mehr\]](#)  
(5)

**Wir danken für Ihren Auftrag!**

Sie erhalten eine Eingangsbestätigung per Email. Der Kaufvertrag kommt nach Erhalt einer zusätzlichen Email mit einer Auftragsbestätigung zu Stande. Der Regelversand erfolgt in 1-3 Werktagen. Sie werden über Lieferverzögerungen zeitnah informiert.

**Bestell-Optionen:**

- Eigene Artikel-Nr. eintragen (2)
- Kanban-Etiketten drucken (3)
- Bestellung drucken (4)

[Informationen zu eKanban](#)

## 6. Mein Konto

Dieses Fenster dient Ihnen dazu, alle Daten einzustellen, Adressen zu verwalten, Bestellungen einzusehen oder alte Warenkörbe aufzurufen. Außerdem können Sie Ihre Aufträge tracken (nachverfolgen). Hier die Möglichkeiten im Detail:



Privat-Shop



Firmen-Shop

### 6.1 Grundeinstellungen

#### 6.1.1 Rechnungsadresse ändern

Hier können Sie die Adresse einstellen, an welche Ihre Rechnung gesendet werden soll. Wenn Sie diese Adresse ändern und danach eine Bestellung aufgeben, wird die Rechnungsadresse in die neue Bestellung übernommen.

Es gibt einige Sonderfelder:

- Lieferanten-Nr.**  
 Sofern Ihr Unternehmen eine Warenwirtschafts-Software einsetzt und Sie für uns eine Lieferantenummer vergeben haben, können Sie diese hier eingeben. Die Eingabe erscheint auf allen Lieferscheinen und Rechnungen, die Sie von uns erhalten.
- UST-ID [nur im Firmenshop]**  
 Sofern Ihr Unternehmen seinen Sitz außerhalb Deutschlands, aber innerhalb der EWG hat, können Sie Ihre Umsatzsteuer-Identifikationsnummer (oder VAT-ID) eingeben. Kunden in Deutschland lassen diese Angabe frei. Außerhalb der EWG (z.B. Schweiz, Norwegen, Vereinigtes Königreich) müssen Sie ebenfalls keine Angabe machen, dorthin erfolgt die Lieferung ohnehin steuerfrei, da Zollausland.

| Kundendaten ändern                              |                                   |
|---|-----------------------------------|
| <a href="#">← zurück zum Hauptmenü</a>          |                                   |
| Hier können Sie die eingetragenen Felder ändern |                                   |
| Kunden-Nr.                                      | 600050                            |
| Lieferanten-Nr.                                 | 1234987 (unsere Nr. in Ihrer EDV) |
| <b>Rechnungsanschrift</b>                       |                                   |
| Firmenname                                      | Wegertseeder GmbH                 |
| Firmenname, Zusatz                              |                                   |
| Straße  | Gewerbegebiet Dorfboch 5          |
| PLZ   | 94496                             |
| Ort   | Ortenburg                         |
| Land  | Deutschland (D)                   |
| Telefon   | 08542/417400                      |
| Telefax   | 08542/417401                      |
| Mobil-Telefon                                   |                                   |
| Homepage  |                                   |
| E-Mail  | info@wegertseeder.com             |
| <b>Firmendaten</b>                              |                                   |
| Geschäftsbereich                                | Schraubhandel                     |
| Rechtsform                                      | GmbH                              |
| Steuernummer (VAT-ID)                           | (z. B. ATU-Nr.)                   |
| <b>Ansprechpartner</b>                          |                                   |
| Anrede  | Herr Herr                         |
| Vorname   | Thomas                            |
| Nachname  | Wegertseeder                      |

- Ansprechpartner [nur im Firmenshop]

### 6.1.2 Lieferadresse verwalten

Unser Shop kann beliebig viele Lieferadressen für Ihr Konto verwalten. Im Bestellvorgang (Kapitel 5) können Sie eine aus den gespeicherten Lieferadressen auswählen.

Sie können folgende Optionen wählen:

- Lieferadresse neu erstellen
- Lieferadresse bearbeiten
- Lieferadresse löschen
- Eine Adresse als aktive Lieferadresse übernehmen
- Rechnungsadresse als aktive Lieferadresse übernehmen

| Lieferadressen verwalten   |  |
|--|--|
| <a href="#">&lt;&lt; zurück zum Hauptmenü</a>  |  |
| • neue Lieferadresse erstellen   |  |
| • <a href="#">hierhin liefern</a>  | <b>aktive Rechnungsadresse:</b><br>Wegertseder GmbH<br>Gewerbegebiet Dorfbach 5<br><b>94496 Ortenburg</b><br>Deutschland |
| • <a href="#">hierhin liefern</a><br>• <a href="#">bearbeiten</a><br>• <a href="#">löschen</a> | <b>(aktive Lieferadresse)</b><br>Wegertseder GmbH<br>Nikolastraße 16<br><b>94496 Fürstzell</b><br>Deutschland            |
| • <a href="#">hierhin liefern</a><br>• <a href="#">bearbeiten</a><br>• <a href="#">löschen</a> | Sebastian<br>Meier<br>Mistelweg 5<br><b>94496 Ortenburg</b><br>Deutschland   |

### 6.1.3 Einkäufer verwalten [nur Firmenshop]

Unser Shop kann beliebig viele Einkäufer für Ihr Konto verwalten. Im Bestellvorgang (Kapitel 5) können Sie eine aus den gespeicherten Einkäufern auswählen.

Sie können folgende Optionen wählen:

- Einkäufer neu erstellen
- Einkäufer bearbeiten
- Einkäufer löschen
- Einkäufer als aktiv übernehmen

| Einkäufer verwalten  |   |
|--|---|
| <a href="#">&lt;&lt; zurück zum Hauptmenü</a>  |   |
| • neuen Einkäufer erstellen  |   |
| • <a href="#">diesen wählen</a>  | <b>aktiver Einkäufer:</b><br>Herr<br>Stefan Wegertseder<br>E-Mail: stefan@wegertseder.com<br>Abteilung: Einkauf |
| • <a href="#">diesen wählen</a><br>• <a href="#">bearbeiten</a><br>• <a href="#">löschen</a> | Herr<br>Sandra Witowsky<br>E-Mail: sandra@wegertseder.com<br>Abteilung: Logistik                                |

### 6.1.4 Zahlungsart ändern

In diesem Menü ändern Sie bei Bedarf Ihre Zahlungsart. Ggf. ist Ihr Konto beschränkt, sodass nicht alle Zahlungsarten zur Verfügung stehen.

### 6.1.5 Passwort ändern

Eine Änderung Ihres Kundenkennworts wird in regelmäßigen Abständen, idealerweise monatlich, empfohlen. Dabei sollten Sie ein ausreichend langes und damit sicheres Kennwort wählen, das keinen Rückschluss auf Ihre persönlichen Daten zulässt und möglichst viele Sonderzeichen und Ziffern enthält.

| Passwort ändern                                     |                          |
|---|--------------------------|
| >> Schritt 1  |                          |
| <a href="#">&lt;&lt; zurück zum Hauptmenü</a>       |                          |
| Kunden-Nr.  | 800050                   |
| Firma   | Wegertseder GmbH         |
| altes Passwort                                      | <input type="password"/> |
| neues Passwort                                      | <input type="password"/> |
| neues Passwort wiederholen                          | <input type="password"/> |
| <a href="#">&gt;&gt; Passwort prüfen und ändern</a> |                          |

## 6.2 Bestellungen & Warenkörbe

### 6.2.1 Alte Bestellungen

Im Menü alte Bestellungen werden all Ihre bisher getätigten Aufträge angezeigt. Diese werden nach dem Status neu / in Bearbeitung / versendet gruppiert. In der Detailansicht zu jeder Bestellung sehen Sie alle Artikel.

Die Detailansicht der Bestellungen ermöglicht es Ihnen, aus jedem alten Auftrag, Artikel in Ihren laufenden Warenkorb zu übernehmen.

| Auftrags-Nr. | Anzahl Pos. | Versand-Datum           | Plan-Versand | Gesamtbetrag |
|--------------|-------------|-------------------------|--------------|--------------|
| 809770       | 1           | 21.10.2007 18:44:23 Uhr | 21.10.2007   | 39,56 €      |
| 808460       | 1           | 04.07.2007 15:16:43 Uhr | 04.07.2007   | 38,71 €      |

Dazu öffnen Sie einen gewünschten Auftrag.

- (1) hier können Sie die Artikelnummer anhaken, die übernommen werden soll. Außerdem können Sie durch einen Klick auf die Artikelnummer die Artikel-Detail-Auskunft öffnen (siehe Kapitel 6.3.4), diese zeigt interessante Zusammenfassungen über den betreffenden Bedarf für diesen Artikel an.
- (2) Mit diesem Haken wählen Sie alle Artikel der Seite auf einmal aus.
- (3) Wählen Sie die Aktion, entweder
  - Artikel in den Warenkorb legen
  - Eigene Artikelnummern für die Auswahl festlegen
  - Kanban-Etiketten drucken

| Artikel-Nr.                                  | Bezeichnung             | DIN     | Abmessung | Werkstoff   | Menge | Netto-Preis               |                |
|--|-------------------------|---------|-----------|-------------|-------|---------------------------|----------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> 2896-154 | DIN 934 Sechskantmütern | DIN 934 | M 6       | ROSTFREI A2 | 1100  | 24,01 €                   |                |
|  |                         |         |           |             |       | Versand +                 | 9,23 €         |
|  |                         |         |           |             |       | <b>netto Endbetrag =</b>  | <b>33,24 €</b> |
|  |                         |         |           |             |       | MwSt. +                   | 6,32 €         |
|  |                         |         |           |             |       | <b>brutto Endbetrag =</b> | <b>39,56 €</b> |

## 6.2.2 Alte gekaufte Artikel

Falls Sie sofort sehen wollen, welche Artikel Sie bisher bezogen haben, nutzen Sie diese Ansicht.

Bisher gekaufte Artikel:

(1)

Sortierung  nach Kaufdatum  nach Artikelnummer

(2)

| Artikel-Nr.                       | Bezeichnung                                     | Abmessung | Werkstoff   | Datum    | Menge | Preis   |
|-----------------------------------|---|-----------|-------------|----------|-------|---------|
| <input type="checkbox"/> 2348-512 | DIN 7338 Hohlriete Form C<br>Ihre ANR: mat-0001 | C 6 x 10  | KUPFER      | 30.06.07 | 200   | 24,92 € |
| <input type="checkbox"/> 2896-154 | DIN 934 Sechskantmüttern<br>Ihre ANR: mat-0002  | M 6       | ROSTFREI A2 | 21.10.07 | 1100  | 24,01 € |

alle Artikel auswählen

(3)

Markierte Artikel in den Warenkorb legen  (4)

- Markierte Artikel in den Warenkorb legen
- Eigene Artikel-Nummern festlegen
- Kanban-Etiketten drucken

1. Sortiermöglichkeit nach Kaufdatum aufsteigend oder nach Artikelnummer
2. Hier können Sie die Artikelnummer anhaken, die übernommen werden soll. Außerdem können Sie durch einen Klick auf die Artikelnummer die Artikel-Detail-Auskunft öffnen (siehe Kapitel 6.3.4), diese zeigt interessante Zusammenfassungen über den betreffenden Bedarf für diesen Artikel an.
3. Mit diesem Haken wählen Sie alle Artikel der Seite auf einmal aus.
4. Wählen Sie die Aktion, entweder
  - a. Artikel in den Warenkorb legen
  - b. Eigene Artikelnummern für die Auswahl festlegen
  - c. Kanban-Etiketten drucken

## 6.2.3 Gespeicherte und ungespeicherte Warenkörbe

Unser Shop kann Warenkörbe auf unterschiedliche Art und Weise speichern.

1. 30 Tage befristete Speicherung  
Dies trifft für alle Warenkörbe zu welche erstellt, aber nicht gelöscht wurden. Der Shop vergibt eine Reservierungsnummer im Format 12345-678. Diese kann im leeren Warenkorb durch Eingabe der Reservierungsnummer erneut geöffnet werden. Diese Art von Speicherung ist auch möglich, wenn Sie noch kein Wegertseder-Kunde sind.

Optionen: Warenkorb öffnen oder Warenkorb dauerhaft speichern  
Löschung: automatisch nach 30 Tagen

2. Dauerhaft gespeicherte Warenkörbe  
Um die dauerhafte Speicherung nutzen zu können, müssen Sie ein Kundenkonto bei uns besitzen. Ein Warenkorb kann am unteren Ende des Warenkorbs dauerhaft gespeichert werden. Unter „mein Konto“ > Warenkörbe“ kann der Warenkorb wieder aufgerufen werden.

Optionen: Warenkorb öffnen oder Warenkorb löschen

 **alte Warenkörbe**

[<< zurück zum Hauptmenü](#)

---

**Nicht gespeicherte Warenkörbe**

| WK-Nummer                  | Positionen | Summe   | Datum      |  |
|----------------------------|------------|---------|------------|--|
| <a href="#">318625-863</a> | 6          | 90,29 € | 01.04.2010 |  <a href="#">öffnen</a>  <a href="#">speichern</a> |
| <a href="#">318389-920</a> | 1          | 35,25 € | 31.03.2010 |  <a href="#">öffnen</a>  <a href="#">speichern</a> |
| <a href="#">318383-585</a> | 1          | 19,20 € | 31.03.2010 |  <a href="#">öffnen</a>  <a href="#">speichern</a> |

---

**Gespeicherte Warenkörbe**

| WK-Nummer             | Positionen | Summe    | Datum, Zeit         |  |
|-----------------------|------------|----------|---------------------|--|
| <a href="#">16687</a> | 1          | 17,08 €  | 01.04.2010 15:03:03 |  <a href="#">öffnen</a>  <a href="#">löschen</a> |
| <a href="#">16664</a> | 2          | 110,39 € | 31.03.2010 13:09:39 |  <a href="#">öffnen</a>  <a href="#">löschen</a> |
| <a href="#">12500</a> | 1          | 61,75 €  | 18.03.2007 10:05:55 |  <a href="#">öffnen</a>  <a href="#">löschen</a> |
| <a href="#">12479</a> | 1          | 65,58 €  | 10.03.2007 09:01:19 |  <a href="#">öffnen</a>  <a href="#">löschen</a> |
| <a href="#">11225</a> | 3          | 13,76 €  | 24.05.2006 09:21:29 |  <a href="#">öffnen</a>  <a href="#">löschen</a> |
| <a href="#">11163</a> | 3          | 1,96 €   | 10.05.2006 16:11:23 |  <a href="#">öffnen</a>  <a href="#">löschen</a> |

Wenn Sie einen Warenkorb anklicken, haben Sie mehrere Optionen. Die erscheinende Liste zeigt die im Warenkorb befindlichen Artikel an.

**Gespeicherter Warenkorb**  
> Nr. 11225

<< zurück

(1)

WK-Nummer: 11225    erstellt: 23.05.2006 20:15:49    gespeichert: 24.05.2006 09:21:29

Einstellungen:  Artikel anschließend löschen     Artikel beibehalten für weitere Bestellungen

(2)

| Artikel-Nr.                                  | Bezeichnung   | DIN     | Abmessung | Werkstoff | Menge  | Preis          |
|--|---|---------|-----------|-----------|--------|----------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> 2618-506 | DIN 928 Vierkant-Schweißmuttern<br>Ihre ANR: mat-0003 | DIN 928 | M 4       | STAHL     | 100    | 4,22 €         |
| <input checked="" type="checkbox"/> 2618-508 | DIN 928 Vierkant-Schweißmuttern<br>Ihre ANR: mat-0004 | DIN 928 | M 5       | STAHL     | 100    | 4,48 €         |
| <input checked="" type="checkbox"/> 2618-510 | DIN 928 Vierkant-Schweißmuttern<br>Ihre ANR: mat-0005 | DIN 928 | M 6       | STAHL     | 100    | 5,06 €         |
|  |   |         |           |           | 3 Pos. | <b>13,76 €</b> |

(3)  alle Artikel auswählen

(4)

Markierte Artikel in den Warenkorb legen  
weiter  
Markierte Artikel in den Warenkorb legen  
Eigene Artikel-Nummer festlegen  
Kanban-Etiketten drucken

1. Optionen nach der Speicherung
  - 1a) Artikel anschließend löschen: die markierten Artikel werden nach 1b) dem Öffnen aus dem gespeicherten Warenkorb gelöscht
  - Artikel beibehalten: umgekehrter Fall
2. Hier können Sie die Artikelnummer anhaken, die übernommen werden soll. Außerdem können Sie durch einen Klick auf die Artikelnummer die Artikel-Detail-Auskunft öffnen (siehe Kapitel 6.3.4), diese zeigt interessante Zusammenfassungen über den betreffenden Bedarf für diesen Artikel an.
3. Mit diesem Haken wählen Sie alle Artikel der Seite auf einmal aus.
4. Wählen Sie die Aktion, entweder
  - Artikel in den Warenkorb legen
  - Eigene Artikelnummern für die Auswahl festlegen
  - Kanban-Etiketten drucken

### 6.3 Kanban

Kanban stammt aus dem Japanischen und heißt übersetzt Karte oder Beleg. Dieses Anfang der 50er Jahre entwickelte Verfahren dient zur Vereinfachung der Produktion und Lagerhaltung. Das "e" steht für elektronisches Kanban. Moderne EDV macht die Verwendung einer Lagerkarte überflüssig.


eKanban der Wegertseeder GmbH hilft Ihnen Lageraufwand zu reduzieren, Artikel rechtzeitig nachzubestellen und Fehler bei der Bestellung zu vermeiden. Dabei wollen wir die Vorteile von eKanban nicht nur der Industrie, sondern auch kleineren bis mittleren Betrieben und Privatkunden anbieten.

### 6.3.1 Eigene Artikel-Nummern vergeben


Sie können im Webshop [www.wegertseeder.com](http://www.wegertseeder.com) an verschiedenen Stellen das Programm zur Erstellung eigener Artikelnummern aufrufen. Diese Bereiche sind:

- Im Warenkorb
- Nach dem Absenden einer Bestellung
- mein Konto" > Bestellungen
- mein Konto" > gekaufte Artikel anzeigen
- mein Konto" > Warenkörbe
- mein Konto" > Bestellungen
- mein Konto" > Eigene Artikel-Nummern (**Hauptprogramm**)

An folgendem Beispiel sehen Sie, wie Sie aus dem Warenkorb heraus eigene Artikelnummern vergeben können.




Klicken Sie auf "Eigene Artikel-Nr.", es öffnet sich ein neues Fenster. Geben Sie in der roten Spalte Ihre eigenen Artikel-Nummern ein. Wenn Sie ein Feld frei lassen, wird keine Nummer gespeichert. Sie dürfen 50 Zeichen verwenden, wobei Sonderzeichen (!"§\$\$%&/()=?") nicht erlaubt sind und gefiltert werden können.





Im nächsten Beispiel sehen Sie das Haupt-Programm unter "mein Konto" > "Artikel-Nummern".

Unter "**Artikel-Nummern verwalten**" können Sie bestehende Nummern ändern oder per Hand neue Nummern anlegen. Achten Sie bei der manuellen Neuanlage bitte darauf, dass Sie auch eine Wegertseeder-ANR eingeben müssen. Sofern diese falsch ist, erhalten Sie zwar eine Meldung, der Artikel wird aber nicht übernommen.



Außerdem haben Sie die Möglichkeit, eigene Artikelnummern aus bisher gekauften Artikeln, aus Bestellungen, aus aktuellen Warenkörben oder aus gespeicherten Warenkörben zu erstellen. Klicken Sie dazu auf den entsprechenden Punkt (siehe Abbildung zuvor, links).

### 6.3.2 Eigene Artikel-Nummern ansehen

Im Webshop [www.wegertseeder.com](http://www.wegertseeder.com) werden automatisch, sobald Sie für einen Artikel Ihre eigene Artikel-Nummer angegeben haben, diese Nummern auf folgenden Seiten angezeigt:

- In den Artikel-Preisangaben
- Im Warenkorb
- In den alten Bestellungen
- In den bisher gekauften Artikeln
- In aktuellen und gespeicherten Warenkörben
- In "mein Konto" > Eigene Artikel-Nummern (**Hauptprogramm**)

**Um die eigenen Artikel-Nummern zu vergeben, klicken Sie auf "mein Konto" und dann links auf "(3) eKanban - eigene Artikel-Nr."**

Folgender Screenshot zeigt einige Artikel mit angegebenen eigenen Artikel-Nummern.

The screenshot shows the 'Ihr persönlicher Warenkorb' (Your personal shopping cart) page. It contains three items:

| Artikel-Nr. | Bezeichnung  | DIN     | Abmessung | Werkstoff   | Menge | Preis   |
|-------------|--|---------|-----------|-------------|-------|---------|
| 2634-904    | DIN 912 Zylinderchrauben, mit Insektenschutz<br><b>Ihre ANR: maK39 226</b> | DIN 912 | M 8 x 12  | ROSTFREI A2 | 30    | 8,26 €  |
| 2634-512    | DIN 912 Zylinderchrauben, mit Insektenschutz<br><b>Ihre ANR: maK35 226</b> | DIN 912 | M 8 x 20  | ROSTFREI A2 | 200   | 22,44 € |
| 2634-510    | DIN 912 Zylinderchrauben, mit Insektenschutz<br><b>Ihre ANR: maK35 227</b> | DIN 912 | M 8 x 30  | ROSTFREI A2 | 200   | 29,20 € |

Buttons below the table include: **Warenkorb löschen**, **Einkauf fortsetzen**, **zum letzten Artikel**, **Aktualisieren**, **Eigene Artikel-Nr.**, and **Kanban drucken**.


















### 6.3.3 Kanban-Etiketten drucken

Ein wesentlicher Bestandteil des eKanban-Konzepts der Wegertseeder GmbH ist die Möglichkeit, auch solche Artikel zu bestellen, welche Sie bisher noch nicht erworben haben. Außerdem können Sie bisher nicht gekaufte Artikel in Ihrem Lager beschildern und mit dem Hand-Scanner erfassen.

Unser Druck-Programm erstellt Ihnen für beliebige Artikel mehrere verschiedene Dateiformate. Alle sind im universellen PDF-Format gespeichert, können beliebig kopiert und auch archiviert werden.

eKanban kann lokal keine Etiketten ausdrucken, dies kann nur unser Webshop [www.wegertseeder.com](http://www.wegertseeder.com). Dies hat für Sie den Vorteil, immer aktuelle Daten, Bilder und Barcodes zu verwenden, außerdem werden Ihre eigenen Artikel-Nummern auf jedem Ausdruck mit angezeigt.

Sie haben die Wahl zwischen verschiedenen Druck-Formaten.

| Beispiel   | Name            | Verwendung   |
|--|-----------------|--|
|  <p>Wegertseder GmbH - Gewerbetriebe Dorbach 5 - 94496 Ortenberg (GERMANY)<br/>Tel: 09542417400 - Fax: 09542417401 - www.wegertseder.com</p> <p><b>eKanban</b> </p> <p>DIN 912 Zylinderschrauben, mit Innensechskant<br/>Menge je VE : 200 St.<br/>Ihre Art-Nr. : mat036.225</p> <p>M 8 x 12<br/>ROSTFREI A2</p> <p>2534-504</p> <p>DIN 912 Zylinderschrauben, mit Innensechskant<br/>Menge je VE : 200 St.<br/>Ihre Art-Nr. : mat036.226</p> <p>M 8 x 20<br/>ROSTFREI A2</p> <p>2534-512</p> <p>DIN 912 Zylinderschrauben, mit Innensechskant<br/>Menge je VE : 200 St.<br/>Ihre Art-Nr. : mat036.227</p> <p>M 8 x 30<br/>ROSTFREI A2</p> <p>2534-518</p>   | Barcode-Katalog | Führen Sie diese Ausdrücke in einem Ordner im Lager oder im Büro. Ihre Lageristen können dann aus allen Artikeln den passenden auswählen. Alternativ kann auch im Büro die Auswahl erledigt werden.  |
|  <p>Wegertseder GmbH - Gewerbetriebe Dorbach 5 - 94496 Ortenberg (GERMANY)<br/>Tel: 09542417400 - Fax: 09542417401 - www.wegertseder.com</p> <p><b>eKanban</b> </p> <p>DIN 912 Zylinderschrauben, mit Innensechskant <br/>M 8 x 12<br/>ROSTFREI A2</p> <p>Menge je VE : 200 St.<br/>Ihre Art-Nr. : mat036.225</p> <p>2534-504</p> <p>DIN 912 Zylinderschrauben, mit Innensechskant <br/>M 8 x 12<br/>ROSTFREI A2</p> <p>Menge je VE : 200 St.<br/>Ihre Art-Nr. : mat036.225</p> <p>2534-504</p> <p>DIN 912 Zylinderschrauben, mit Innensechskant <br/>M 8 x 20<br/>ROSTFREI A2</p> <p>Menge je VE : 200 St.<br/>Ihre Art-Nr. : mat036.226</p> <p>2534-512</p> <p>DIN 912 Zylinderschrauben, mit Innensechskant <br/>M 8 x 20<br/>ROSTFREI A2</p> <p>Menge je VE : 200 St.<br/>Ihre Art-Nr. : mat036.226</p> <p>2534-512</p> <p>DIN 912 Zylinderschrauben, mit Innensechskant <br/>M 8 x 30<br/>ROSTFREI A2</p> <p>Menge je VE : 200 St.<br/>Ihre Art-Nr. : mat036.227</p> <p>2534-518</p> <p>DIN 912 Zylinderschrauben, mit Innensechskant <br/>M 8 x 30<br/>ROSTFREI A2</p> <p>Menge je VE : 200 St.<br/>Ihre Art-Nr. : mat036.227</p> <p>2534-518</p> | Regal-Etiketten | Sie führen ein eigenes Lager für Verbrauchsmaterialien. An jedem Fachboden oder jedem Lagerort heften Sie ein Regal-Etikett an. Dies können Sie kleben, tackern oder z.B. mit in einem Tegometall-System o.Ä. Regalboden hinter eine Plexiglasscheibe klemmen. |
|  <p>DIN 912 Zylinderschrauben, mit Innensechskant <br/>M 8 x 12<br/>ROSTFREI A2</p> <p>Menge je VE : 200 St.<br/>Ihre Art-Nr. : mat036.225</p> <p>2534-504</p> <p>DIN 912 Zylinderschrauben, mit Innensechskant <br/>M 8 x 12<br/>ROSTFREI A2</p> <p>Menge je VE : 200 St.<br/>Ihre Art-Nr. : mat036.225</p> <p>2534-504</p> <p>DIN 912 Zylinderschrauben, mit Innensechskant <br/>M 8 x 20<br/>ROSTFREI A2</p> <p>Menge je VE : 200 St.<br/>Ihre Art-Nr. : mat036.226</p> <p>2534-512</p> <p>DIN 912 Zylinderschrauben, mit Innensechskant <br/>M 8 x 20<br/>ROSTFREI A2</p> <p>Menge je VE : 200 St.<br/>Ihre Art-Nr. : mat036.226</p> <p>2534-512</p> <p>DIN 912 Zylinderschrauben, mit Innensechskant <br/>M 8 x 30<br/>ROSTFREI A2</p> <p>Menge je VE : 200 St.<br/>Ihre Art-Nr. : mat036.227</p> <p>2534-518</p> <p>DIN 912 Zylinderschrauben, mit Innensechskant <br/>M 8 x 30<br/>ROSTFREI A2</p> <p>Menge je VE : 200 St.<br/>Ihre Art-Nr. : mat036.227</p> <p>2534-518</p>  | Klebe-Etiketten | Damit können Sie Montage-Koffer, Regale oder Kanban-Boxen bekleben, um eine Nachbestellung zu veranlassen.<br><br>Bitte verwenden Sie dazu unseren Artikel 9999-161 "Klebe Etiketten 10 Bogen A4"  |

Sie können im Webshop [www.wegertseeder.com](http://www.wegertseeder.com) an verschiedenen Stellen das Programm zum Druck von Kanban-Etiketten aufrufen. Diese Bereiche sind:

- Im Warenkorb
- Nach dem Absenden einer Bestellung
- „mein Konto“ > Bestellungen
- „mein Konto“ > gekaufte Artikel anzeigen
- „mein Konto“ > Warenkörbe
- „mein Konto“ > Bestellungen
- „mein Konto“ > Kanban-Etiketten (**Hauptprogramm**)

**Um die Etiketten zu drucken, klicken Sie auf "mein Konto" und dann links auf "(3) eKanban - Kanban-Etiketten drucken".**

Am Beispiel des Hauptprogramms wurden einige Artikel ausgewählt. Im oberen Bereich "Einstellungen" können Sie bis zu drei verschiedene Drucktypen gleichzeitig auswählen.

| Drucken                             | Artikel-Nr. | Bezeichnung   | DIN     | Abmessung | Werkstoff   |
|-------------------------------------|-------------|---|---------|-----------|-------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | 9231000     | DIN A12-Zylinderschrauben, mit Innensechskant<br>lwa 20x, m20x, 220 | DIN 912 | M 8 x 12  | POSTFREI A2 |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 9231012     | DIN A12-Zylinderschrauben, mit Innensechskant<br>lwa 20x, m20x, 220 | DIN 912 | M 8 x 20  | POSTFREI A2 |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 9231018     | DIN A12-Zylinderschrauben, mit Innensechskant<br>lwa 20x, m20x, 220 | DIN 912 | M 8 x 30  | POSTFREI A2 |

Sobald der Reportserver Ihre Ausdrücke erstellt hat, können Sie diese entweder mit der linken Maustaste öffnen oder mit der rechten Maustaste auf Ihrem Rechner abspeichern.

### 6.3.4 Artikel-Detail-Auskunft

Über die Funktion der ‚Artikel-Detailauskunft‘ erhalten Sie für jeden Artikel einzeln einen sehr genauen Überblick. Außerdem werden das Artikel-Gewicht, Normen, Datenblätter und Produkt-Abbildungen wiedergegeben.

The screenshot shows the 'Artikel-Detail-Auskunft' page for article number 2388 014. The page is displayed in a Windows Internet Explorer browser window. The main content area includes the following sections:

- Artikel-Detailauskunft:** Article number 2388 014, 'Abfragen' button.
- Artikel-Spezifikationen:**

|                  |   |                  |            |
|------------------|---|------------------|------------|
| Wegertseeder ANR | 2388 014                                  | Verbrauch gesamt | 42.300 St. |
| Ihre Artikel-Nr. | nicht hinterlegt <a href="#">anzeigen</a> | Bestellungen     | 9          |
| Bezeichnung      | DIN 934 Sechskantmutter                   | Menge minimal    | 500 St.    |
| Abmessung        | M6  | Menge maximal    | 12.000 St. |
| Werkstoff        | STAHL B - verzinkt                        |                  |            |
| Gewicht          | 0,22 kg je 100 St.                        |                  |            |
| Datenblatt       | <a href="#">Download starten</a>          |                  |            |
- Verbräuche nach Jahr:**

| Jahr | Verbrauch gesamt | Bestellungen | Menge minimal | Menge maximal |
|------|------------------|--------------|---------------|---------------|
| 2008 | 13.000 St.       | 2            | 2.000 St.     | 11.000 St.    |
| 2007 | 9.600 St.        | 2            | 1.000 St.     | 8.600 St.     |
| 2006 | 19.800 St.       | 5            | 500 St.       | 12.000 St.    |
- Artikel-Historie letzte 10:**

| Auftrags-Nr             | Ihre Bestell-Nr            | Menge            | Bestelldatum        | Status                        |
|-------------------------|----------------------------|------------------|---------------------|-------------------------------|
| Versand-Datum           | Anzahl Pakete, Versandart* | Versandgewicht*  | Tracking-Link       |                               |
| <a href="#">A075550</a> | -                          | Menge 11.000 St. | B: 02.08.2008 12:15 | In Bearbeitung                |
| V:                      | Pakete Deutsche Post DHL   | 279,16 kg        |                     | Tracking nicht verfügbar      |
| <a href="#">A879006</a> | -                          | Menge 2.000 St.  | B: 26.05.2008 08:59 | Versendet                     |
| V: 29.05.2008 09:59     | 2 Pakete Deutsche Post DHL | 53,4 kg          |                     | <a href="#">Tracking-Link</a> |
| <a href="#">A893394</a> | -                          | Menge 1.000 St.  | B: 03.11.2007 09:50 | Versendet                     |
| V: 06.11.2007 09:06     | 1 Pakete Deutsche Post DHL | 6,94 kg          |                     | <a href="#">Tracking-Link</a> |
| <a href="#">A858666</a> | -                          | Menge 8.500 St.  | B: 15.02.2007 10:57 | Versendet                     |
| V: 21.02.2007 13:24     | 9 Pakete Deutsche Post     | unbekannt        |                     | <a href="#">Tracking-Link</a> |

Des Weiteren erhalten Sie Auskunft über:

- Gesamtverbrauch bisher
- Kleinste Bestellmenge bisher
- Größte Bestellmenge bisher

Für jedes Kalenderjahr werden folgende Informationen angezeigt:

- Verbrauch Kalenderjahr
- Bestellungen
- Kleinste Bestellmenge
- Größte Bestellmenge

Für **jede einzelne Bestellung** erhalten Sie außerdem Detail-Angaben über:

- Unsere Auftrags-Nummer
- Ihre Bestell-Nummer oder Kommissions-Nummer
- Bestell-Menge
- Bestell-Datum und Zeit
- Versand-Datum und Zeit
- Versandart, Spediteur
- Anzahl der Pakete
- Versandgewicht
- Status der Position (z.B. neu / in Bearbeitung / versendet)

Die Artikelauskunft können Sie über zwei verschiedene Arten starten.

a) direkt bei jeder Bestellung / (gespeichertem) Warenkorb / gekauftem Artikel

72.000 Artikel online bestellen (Wegertseder GmbH) - Schrauben, Muttern, Scheiben - Rostfrei A2 - Windows Internet Explorer

pages\_121/MyAccount/index.asp

Startseite | Katalog | Shop-Firmen | Shop-Privat

Home | Online-Shop | Angebote | mein Konto | Technische Daten | Kontakt

Impressum | AGB | Sicherheit | Datenschutz | Umwelt

>>> zur ÜBERSICHT

1) Grundeinstellungen

- + Rechnungsadresse
- + Lieferadresse
- + Einkäufer verwalten
- + Zahlungsart
- + Passwort ändern

2) Bestellungen, Warenkörbe

- + alle Bestellungen
- + alle Artikel
- + Warenkörbe

3) Konten

- + eigene Artikel-Nr.
- + Konten-Etiketten drucken
- + Artikel-Auskunft

4) Sonstiges

- + Rücksendung RMA
- + CD-Freigabebohle

- [ Firmenkunde werden ]

- [ Abmelden ]

- [ **Bestellen** ]

**Bestellung einsehen**

>> neuer Vorgang (Nr. 814208)

<< zurück

Kunden-Nr. 87007 | Eingang 17.04.2010 um 09:01:17 Uhr


| Artikel-Nr.                       | Bezeichnung             | DIN     | Abmessung | Werkstoff          | Menge | Netto-Preis                       |
|-----------------------------------|-------------------------|---------|-----------|--------------------|-------|-----------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 2838-026 | DIN 934 Sechskantmutter | DIN 934 | M 18      | STAHL 8 - verzinkt | 25    | 3.40 €                            |
| <input type="checkbox"/> 2838-028 | DIN 934 Sechskantmutter | DIN 934 | M 18      | STAHL 8 - verzinkt | 20    | 7.85 €                            |
| <input type="checkbox"/> 2838-030 | DIN 934 Sechskantmutter | DIN 934 | M 20      | STAHL 8 - verzinkt | 10    | 7.89 €                            |
| <input type="checkbox"/> 2838-032 | DIN 934 Sechskantmutter | DIN 934 | M 22      | STAHL 8 - verzinkt | 10    | 0.80 €                            |
|                                   |                         |         |           |                    |       | Versand + 5.00 €                  |
|                                   |                         |         |           |                    |       | <b>netto Endbetrag = 31.04 €</b>  |
|                                   |                         |         |           |                    |       | MwSt + 5.30 €                     |
|                                   |                         |         |           |                    |       | <b>brutto Endbetrag = 36.34 €</b> |

alle Artikel auswählen | Markierte Artikel in den Warenkorb legen | weiter



## b) Eingabe der Artikel-Nummer

Gehen Sie dazu auf "mein Konto" und klicken auf "**Artikel-Auskunft**".



### 6.3.5 Übertragene Artikel

Auf dieser Seite erhalten Sie einen Überblick, welche Artikel Sie in der Datenübertragung von Ihrer eKanban-Software in unseren Webshop übertragen haben.

## 6.4 Sonstiges

### 6.4.1 Rücksendung (RMA)

Dieses Menü ermöglicht die Abwicklung von Rücksendungen. Sie beantragen eine Rücksendenummer und geben an, um welche Bestellung es sich handelt. Außerdem geben Sie den Grund für die Rücksendung an. Dies erleichtert und vereinheitlicht den Prozess der Retouren deutlich und erhöht die Bearbeitungsgeschwindigkeit.

## 6.4.2 Gutscheine [nur Privatshop]

In dieser Übersicht erhalten Privatkunden einen Überblick, welche Gutscheine noch nicht eingelöst wurden. Die Gutschein-Einlösung erfolgt vollautomatisch, Sie müssen sich keine Nummern merken.

## 6.4.3 Freundschaftswerbung [nur Privatshop]

Als Privatkunde können Sie Freunde oder Bekannte auf unseren Shop aufmerksam machen und erhalten attraktive Gutscheine, wenn Sie einen Neukunden werben.

**Freundschaftswerbung**

[<< zurück zum Hauptmenü](#)

Werben Sie Ihre Freunde in den drei folgenden Schritten:

**Schritt 1:**  
Geben Sie bitte Ihren Vor- und Nachnamen ein. Dieser wird als Absender der Mail erscheinen.

**Schritt 2:**  
Geben Sie nun bitte die E-Mail-Adressen Ihrer Freunde an

## 6.4.4 Freischalt-Code für CD-ROM [nur Firmenshop]

Jeder Firmenkunde hat die Möglichkeit, seine Nettopreise auf der CD-ROM (Download oder Bestellung unter <http://cd.wegertseder.com>) freizuschalten. Dazu müssen Sie Ihren Freischaltcode eingeben. Dieser schaltet ebenfalls Ihre Kundennummer frei, sodass Sie leichter Ihren Warenkorb von der CD-ROM in den Webshop übertragen können.

**Freischalt-Code für CD**

[<< zurück zum Hauptmenü](#)

In dieser Anzeige finden Sie den Freischalt-Code für Ihren CD-Katalog. Nach Eingabe des Freischaltcodes zeigt der CD-Katalog Ihre Preise mit Rabatten an. Zudem wird die MWST nicht angezeigt, es erscheinen also Nettopreise.

**Wie tippe ich den Code auf der CD ein?** [Hilfe](#)

- Starten Sie den CD-Katalog
- Klicken Sie in der oberen Leiste auf "mein Konto", dann auf "Optionen"
- Geben Sie den Code ein (am besten kopieren Sie den Code, um Tippfehler zu vermeiden)

|                        |                  |
|------------------------|------------------|
| Firmenname             | Wegertseder GmbH |
| <b>Freischalt-Code</b> | <b>HwNgDJ</b>    |

[>> diese Seite drucken](#)



## 7. Spezielle Funktionen – in der Praxis

Dieses Kapitel soll Ihnen einen Überblick über Funktionen unseres Shops verschaffen, die „besonders“ sind oder welche speziell für den Schraubenhandel nützlich sind.

### 7.1 Alte Artikel erneut bestellen

Sie kennen das Problem: Sie haben früher für ein Projekt die passenden Schrauben bestellt und wissen nicht mehr, welche es waren. Daher speichern wir für Sie alle bisher gekauften Artikel. Ein paar Klicks und Sie haben diese „alten“ Artikel wieder in Ihrem neuen Warenkorb.

- Wo: „Mein Konto“ > „alte Bestellungen“ oder „alte Artikel“  
Wo: „Mein Konto“ > „Warenkörbe“
- Wie: Kapitel 6.2.1            Alte Bestellungen  
Kapitel 6.2.1            Alte Artikel

### 7.2 Warenkörbe speichern

Wer nicht gerade einen Einkaufszettel für seine Normteile erstellt hat, sucht die Teile oftmals „nach und nach“ zusammen. Damit Sie nichts per Hand aufschreiben müssen, speichert unser Shop automatisch jeden Warenkorb für 30 Tage. Sind Sie Kunde bei uns, können Sie die Artikel sogar dauerhaft abspeichern.

- Wo: „Warenkorb“ > Reservierungsnummer  
Wo: „Warenkorb“ > „ganz unten“: Warenkorb dauerhaft speichern  
Wo: „Mein Konto“ > „Warenkörbe“ [Öffnen und Verwalten]
- Wie: Kapitel 6.2.3

### 7.3 Expertensuche – Artikel schneller finden

Sie wollen nur den Werkstoff ‚Stahl 8.8 verzinkt‘ sehen oder brauchen nur die Schrauben ab einem Durchmesser von 8 mm und einer Länge unter 50 mm. Kein Problem, die Expertensuche findet es.


- Wo: „Online-Shop“ > „Schnellsuche“ anklicken, dann Experten-Suche
- Wie: Kapitel 3.4

|                 |   |              |                      |
|-----------------|---|--------------|----------------------|
| DIN / Norm      | <input type="text"/>                                    |              |                      |
| Dimension 1     | <input type="text" value="8"/> (Durchmesser in mm)      | =            | <input type="text"/> |
| Dimension 2     | <input type="text" value="50"/> (Länge in mm, Steigung) | =            | <input type="text"/> |
| Werkstoff       | <input type="text" value="ROSTFREI A2"/>                |              |                      |
| <b>Gefunden</b> | <b>34 Artikel</b>                                       | Zurücksetzen | Anleitung            |

### 7.4 Schneller Wechsel zwischen Werkstoffen

Wenn Sie ihren passenden Schrauben-Typ gefunden haben, wählen Sie einen der oftmals vielen Werkstoffe. Aber die passende Länge ist nicht in der Liste vorhanden. Über die „Werkstoff-Schnellwahl“ direkt auf der Artikelseite gelangen Sie zu den Alternativen.

- Wo: „Online-Shop“ > „Artikelseite“
- Wie: Kapitel 4.3

|              |   |           |   |
|--------------|---|-----------|---|
| Bezeichnung  | DIN 933 Sechskantschrauben, Gewinde bis Kopf                                    |           |  |
| Werkstoff    | POLYAMID - natur  |           |   |
| DIN/ISO/Art. | DIN 933 (vgl. ISO 4017 ...mehr)   |           |   |
| Alternativen | POLYAMID - natur   53 Art. <input checked="" type="checkbox"/> alle Durchmesser |           |   |
|              | MESSING   111 Art.  |           |   |
|              | POLYAMID - natur   53 Art.  |           |   |
|              | STAHL 10.9   362 Art.   |           |   |
|              | STAHL 12.9   54 Art.  |           |   |
| In den Wa    | STAHL 8.8   641 Art.  |           | e muss durch die kleinste Abgabe  |
|              | STAHL 10.9 - verzinkt   51 Art.   |           |   |
|              | STAHL 8.8 - FEUERVERZINKT   106 Art.  |           |   |
|              | STAHL 8.8 - gelb verzinkt   140 Art.  |           |   |
|              | STAHL 8.8 - verzinkt   385 Art.   |           |   |
| Abmessur     | ROSTFREI 1.4571   14 Art.   |           | und Preise per Einheit ?  |
| M 3 x 6      | ROSTFREI A2   375 Art.  | € 600 St. | 47,20 €   |
|              | ROSTFREI A4   363 Art.  |           |   |
| M 3 x 8      | ROSTFREI A4-80   164 Art.   | € 600 St. | 47,20 €   |


### 7.5 Worin unterscheiden sich die Werkstoffe?

Bei über 80 gelisteten Werkstoffen kann die Wahl des richtigen durchaus schwierig werden. Daher klassifiziert unser Shop Werkstoffe anhand einfacher Merkmale, um sie vergleichbar zu machen.

Wo: „Online-Shop“ > „Werkstoff-Auswahl-Seite“

Wo: „Tech.Datenbank“ > „Werkstoff-Infos“

Wo: „Online-Shop“ > „Artikel-Seite“, wenn techn. Maße eingeblendet wurden



### 7.6 Etiketten für das Lager drucken

Stört Sie die fehlende Beschriftung in Ihrem Lager, möchten Sie die Werkstatt besser organisieren? Wissen Sie bei der Montage nie, was ausgegangen ist?


- Wo: „Online-Shop“ > „Nach einer Bestellung“  
 Wo: „Mein Konto“ > „Kanban-Etiketten drucken“
- Wie: Kapitel 6.3.3

| Beispiel | Name            | Verwendung   |
|----------|-----------------|--|
|          | Regal-Etiketten | Sie führen ein eigenes Lager für Verbrauchsmaterialien. An jedem Fachboden oder jedem Lagerort heften Sie ein Regal-Etikett an. Dies können Sie kleben, tackern oder z.B. mit in einem Tegometall-System o.Ä. Regalboden hinter eine Plexiglasscheibe klemmen. |

### 7.7 Katalog mit allen gekauften Artikeln

Möchten Sie einen „Katalog“ mit allen Artikeln, die Sie bereits gekauft haben? Kein Problem, in 20 Sekunden ist er aufbereitet, alles einfach ohne unser Zutun nur über den Webshop.

- Wo: „Online-Shop“ > „Nach einer Bestellung“  
Wo: „Mein Konto“ > „Kanban-Etiketten drucken“
- Wie: Kapitel 6.3.3

| Beispiel   | Name            | Verwendung  |
|--|-----------------|---|
|  | Barcode-Katalog | Führen Sie diese Ausdrücke in einem Ordner im Lager oder im Büro. Ihre Lageristen können dann aus allen Artikeln den passenden auswählen. Alternativ kann auch im Büro die Auswahl erledigt werden. |

### 7.8 Meine Artikel-Nr. / Daten auf Lieferscheinen und Rechnungen

Möchte Ihr Wareneingang die hausinternen Artikel-Nummern bei der Eingangskontrolle wissen oder benötigt Ihre Buchhaltung die Bestellnummer Ihrer Warenwirtschaft bei der Erstellung der Zahlung? Kein Problem, unser Shop bietet an verschiedenen Stellen die Möglichkeit, eigene Daten einzugeben, welche später in Lieferscheinen oder Rechnungen angezeigt werden.

- Wo: „Online-Shop“ > Ihre Bestell-/Kommissions-Nummer  
(Vor dem Absenden der Bestellung)
- „Online-Shop“ > Eigene Artikel-Nummer  
(Nach dem Senden einer Bestellung) oder  
(„Mein-Konto“ > Eigene Artikel-Nr. vergeben)
- „Mein-Konto“ > Unsere Lieferantenummer bei Ihnen  
(Rechnungsadresse ändern)
- Wie: Kapitel 5.2 Ihre Bestell-/Kommissions-Nummer  
Kapitel 6.3.1 Eigene Artikel-Nummer  
Kapitel 6.1.1 Unsere Lieferantenummer bei Ihnen

## 7.9 Paketversand – Tracking

Sie möchten wissen, wie viele Pakete Ihr Auftrag umfasst, wie schwer die Pakete sind und wo sie sich befinden? Unser Tracking weiß es. Nach jedem Paketversand erhalten Sie eine Email. Wenn Sie nicht über den Online-Shop bestellt haben erhalten Sie, falls die Adresse bekannt ist, auch eine Email oder ein Telefax.

### Paketverfolgung der Wegertseder GmbH

Übersetzen / Translate



| Versand am 30.03.2010 um 10:11:32 Uhr   |                |                                  |                             |
|---|----------------|----------------------------------|-----------------------------|
| <b>1. Allgemeine Informationen</b>  |                | <b>2. Zahlungs-Informationen</b> |                             |
| Ihre Bestellnr.   | vom 29.03.2010 | Zahlbetrag                       | 46,87 EUR                   |
| Shop-ATN  | 730            | Zahlungsart                      | Bankeinzug                  |
| Unsere ATN  | A-47           | Beleg enthalten                  | Original-Rechnung inliegend |
| Unsere Belegnr.   | R-82           | Lieferumfang                     | Komplettlieferrung          |
| <b>3. Lieferdaten</b>   |                | <b>4. Paketedienst</b>           |                             |
| Anzahl Pakete   | 1              | Paketedienst                     | Deutsche Post DHL           |
| Gesamt-Gewicht  | 2,45 kg        | Dienst-Name                      | Paket National              |
| Zielland  | DE             | Dienst-Homepage                  | www.dhl.de                  |
|   |                | Dienst-Telefax                   | 01805/3452255               |
|   |                | Dienst-Hotline                   | 01805/3452255               |

#### 5. Dieser Vorgang umfasst folgende Pakete:

|               |         |                                 |
|---------------|---------|---------------------------------|
| Paket 1: 9342 | 2,45 kg | <a href="#">Abfrage starten</a> |
|---------------|---------|---------------------------------|

- Wo: „Email nach Versand“ > **Ihre Bestell-/Kommissions-Nummer**  
(Vor dem Absenden der Bestellung)
- „Mein-Konto“ > **Alte Bestellungen**

### 7.10 Alle Details zu einem Artikel – auf einer Seite

Eine sehr mächtige, aber auch komplizierte Funktion, stellt Ihnen für einen Artikel alles Wissenswerte dar. Wie oft der Artikel bisher gekauft wurde, in welchen Auftragsnummern er mit wie vielen Paketen geliefert wurde, was Ihre eigene Artikel- oder Bestellnummer ist und Vieles mehr.

The screenshot shows the 'Artikel-Details' page for item 2888-014. The page layout includes a top navigation bar, a left sidebar with account management options, and a main content area with several data-rich sections.

**Artikel-Details**

Artikel-Nr.:

|                  |  |                  |            |
|------------------|--|------------------|------------|
| Wegertseeder ANR | 2888-014                                 | Verbrauch gesamt | 42.300 St. |
| Ihre Artikel-Nr. | nicht hinterlegt <a href="#">anlegen</a> | Bestellungen     | 9          |
| Bezeichnung      | DIN 934 Sechskantmutter                  | Menge minimal    | 500 St.    |
| Abmessung        | M5                                       | Menge maximal    | 12.000 St. |
| Werkstoff        | STAHL B - verzinkt                       |                  |            |
| Gewicht          | 0,22 kg je 100 St.                       |                  |            |
| Datenblatt       | <a href="#">Download starten</a>         |                  |            |

**Verbräuche nach Jahr**

| Jahr | Verbrauch gesamt | Bestellungen | Menge minimal | Menge maximal |
|------|------------------|--------------|---------------|---------------|
| 2008 | 13.000 St.       | 2            | 2.000 St.     | 11.000 St.    |
| 2007 | 9.500 St.        | 2            | 1.000 St.     | 8.500 St.     |
| 2006 | 19.800 St.       | 5            | 500 St.       | 12.000 St.    |

**Artikel-Historie letzte 10**

| Auftrags-Nr.            | Ihre Bestell-Nr. | Menge             | Bestelldatum        | Status                        |
|-------------------------|------------------|-------------------|---------------------|-------------------------------|
| Versand-Datum           | Anzahl Pakete    | Versandart*       | Versandgewicht*     | Tracking-Link                 |
| <a href="#">A075556</a> | -                | Menge 11.000 St.  | B: 02.09.2008 12:15 | In Bearbeitung                |
| V                       | Pakete           | Deutsche Post DHL | 279,16 kg           | Tracking nicht verfügbar      |
| <a href="#">A279008</a> | -                | Menge 2.000 St.   | B: 26.05.2008 08:59 | Versendet                     |
| V: 29.05.2008 09:59     | 2 Pakete         | Deutsche Post DHL | 53,4 kg             | <a href="#">Tracking-Link</a> |
| <a href="#">A863354</a> | -                | Menge 1.000 St.   | B: 03.11.2007 09:50 | Versendet                     |
| V: 06.11.2007 09:06     | 1 Pakete         | Deutsche Post DHL | 6,34 kg             | <a href="#">Tracking-Link</a> |
| <a href="#">A258665</a> | -                | Menge 8.500 St.   | B: 15.02.2007 10:57 | Versendet                     |
| V: 21.02.2007 13:24     | 9 Pakete         | Deutsche Post     | unbekannt           | <a href="#">Tracking-Link</a> |

**WARENKORB**  
ist leer  
[\[Warenkorb\]](#)

- Wo: „Mein-Konto“ > **Artikel-Detail-Auskunft**  
 „Mein-Konto“ > Alte Bestellungen > Auf Nr. klicken  
 „Mein-Konto“ > Bisher gekaufte Artikel  
 „Mein-Konto“ > Warenkörbe
- Wie: Kapitel 6.3.4


## 8. Service

### 8.1 Technische Daten

Die Wegertseder GmbH bietet für Interessenten und Kunden eine technische Datenbank. Diese erreichen Sie unter <http://techdat.wegertseder.com>. Auf diesen „roten Seiten“ erhalten Sie Materialauskünfte, Gewindeinformationen und vieles mehr.

**Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir keine Beratung hinsichtlich dieser Daten vornehmen und selbst nur diese Daten vorliegen haben.**

Weitergehende Informationen sind nicht abrufbar.



|            |             |             |             |         |
|------------|-------------|-------------|-------------|---------|
| Startseite | Katalog     | Shop-Firmen | Shop-Privat | Wi      |
| Info       | Online-Shop | Angebote    | mein Konto  | Technis |

Impressum | AGB

>>> zur ÜBERSICHT

**(1) Technische Maße**

+ nach DIN-Norm

+ nach ISO-Norm

+ nach ARTikel-Nr.

**(2) Technische Daten**

+ Normung

+ Kopf- und Antriebsform

+ Werkstoffe-Stähle

+ Werkstoffe-Edelstähle

+ Werkstoffe-Oberflächen

+ Bitaufnahmen

+ Gewinde

+ Zollmaße

+ Korrosionsschutz

+ Blindniettechnik

+ Sicherung von Schrauben

+ Technisches Zubehör

**(3) Tools**

+ Werkstoff-Infos

+ Zoll-Umrechner

+ Normen-Umstellung

- [ Kunde werden ]

- [ Bestellen ]

### Technische Daten

In unserer Datenbank finden Sie Technische Daten (**TechDat**) wie Montagehinweise, Werkstoffeigenschaften, Zugfestigkeiten, Edelstahlinfos sowie Technische Maße (**TechMas**) von über 800 verschiedenen DIN, ISO- und Hausnormen.

| <b>TechDat</b><br>84 Seiten Technische Daten  | <b>TechMas</b><br>über 270 Seiten Maße DIN und ISO  |
|---|---|
| <a href="#">TechDat (3,3 MB) herunterladen</a>  | <a href="#">TechMas (5,8 MB) herunterladen</a>  |
| <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <a href="#">Normung</a></li> <li>2. <a href="#">Kopf- und Antriebsformen</a></li> <li>3. <a href="#">Werkstoffe - Stähle</a></li> <li>4. <a href="#">Werkstoffe - Edelstähle</a></li> <li>5. <a href="#">Werkstoffe - Oberflächenbehandlung</a></li> <li>6. <a href="#">Bitaufnahmen</a></li> <li>7. <a href="#">Gewinde</a></li> <li>8. <a href="#">Zollmaße</a></li> <li>9. <a href="#">Korrosionsschutz</a></li> <li>10. <a href="#">Blindniettechnik</a></li> <li>11. <a href="#">Sicherung von Verbindungselemente</a></li> <li>12. <a href="#">Technisches Zubehör</a></li> </ol> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">nach DIN-Nummer</a></li> <li>• <a href="#">nach ISO-Nummer</a></li> <li>• <a href="#">nach ART-Nummer</a></li> </ul> |

## Inhaltsverzeichnis der Technischen Daten:

### 1 Normung

#### 1.1 Sinn einer Normung

#### 1.2 Institutionen zur Ausgabe von Normen

#### 1.3 Was sagt eine DIN-Norm aus?

#### 1.4 Normenänderung (DIN > EN > ISO)

##### 1.4.1 Vergleich DIN-Norm zu neuer ISO-Norm

##### 1.4.2 Vergleich ISO-Norm zu alter DIN-Norm

##### 1.4.3 DIN --> ISO (Sechskantschrauben, Muttern mit Vier- oder Sechskant)

##### 1.4.4 DIN --> ISO (Schlüsselweiten Schrauben und Muttern, Mutternhöhe)

##### 1.4.5 DIN --> ISO (Bolzen, Stifte, Gewindestifte und Scheiben für Bolzen)

##### 1.4.6 DIN --> ISO (Gewindeschrauben, Blechschrauben)

### 2 Kopfformen

#### 2.1 Antriebsformen mit Vor- und Nachteilen

#### 2.2 Verschiedene Kopfformen von Schrauben

#### 2.3 Lieferbare Kombinationen Antrieb / Kopfform

### 3 Werkstoffe - Stähle

#### 3.1 Grundsätzliche Hinweise

#### 3.2 Zusammensetzung von Stählen

#### 3.3 Zugfestigkeit, Streckgrenze, Dehngrenze, Bruchdehnung

##### 3.3.1 Definitionen und Begriffe

#### 3.4 Mechanische Eigenschaften von Stahlschrauben

##### 3.4.1 Anziehdrehmomente Stahlschrauben (Regelgewinde)

##### 3.4.2 Anziehdrehmomente Stahlschrauben (Feingewinde)

##### 3.4.3 Anziehdrehmomente für HV-Verbindungen

##### 3.4.4 Reibungszahlen für Stahlschrauben/ -muttern

##### 3.4.5 Mindestbruchkräfte in (N)

##### 3.4.6 Zusammenfassung (mech Eigenschaften Stahlschrauben)

#### 3.5 Mechanische Eigenschaften von Stahlmuttern

#### 3.6 Kennzeichnung von Stahlschrauben

#### 3.7 Kennzeichnung von Stahlmuttern

### 4 Werkstoffe - Edelstähle

#### 4.1 Allgemeines

##### 4.1.1 Übersicht von austenitischen Edelstählen

##### 4.1.2 Verschiedene Typen von Edelstählen

#### 4.2 Zusammensetzung von Edelstahl

##### 4.2.1 Chemische Elemente in Edelstählen

#### 4.3 Beständigkeit von Edelstahl



#### [4.4 Mechanische Eigenschaften von Edelstahl](#)

[4.4.1 Anziehdrehmomente von Edelstahlschrauben](#)

[4.4.2 Festigkeit von Edelstahlschrauben](#)

[4.4.3 Strecklastgrenzen von Edelstahlschrauben](#)

[4.4.4 Mindestbruchgrenzen von Edelstahlschrauben](#)

[4.4.5 Hochtemperatur-Eigenschaften von Edelstahlschrauben](#)

[4.4.6 Reibungszahlen für Edelstahlschrauben/ -Muttern](#)

#### [4.5 Kennzeichnung von Edelstahl](#)

### [5 Werkstoffe - Oberflächenbehandlung](#)

#### [5.1 Überblick](#)

[5.1.1 metallische Überzüge](#)

[5.1.2 anorganische Überzüge](#)

[5.1.3 organische Überzüge](#)

#### [5.2 galvanische Verzinkung](#)

[5.2.1 Allgemeines, Schichtdicken](#)

[5.2.2 Schichtdicken](#)

[5.2.3 Kontaktkorrosion](#)

[5.2.4 Jährliche Abtragswerte](#)

#### [5.3 Feuerverzinkung](#)

### [6 Bitaufnahmen](#)

[6.1 Werkzeugaufnahmen für Außensechskant nach DIN / nach ISO](#) 

[6.2 Werkzeugaufnahme für Innensechskant nach DIN](#) 

[6.3 Bitaufnahmen für Torx](#) 

[6.4 Bitaufnahmen für Kreuzschlitz \(PH, PZ\)](#) 

[6.5 Bitaufnahmen für Schlitz](#) 

### [7 Gewinde](#)

[7.1 Allgemeines, Messung von Gewinde](#) 

[7.2 Arten von Gewinden](#) 

[7.3 Oberflächenfehler und Beschädigungen](#) 

[7.4 Gewindesteigungen und Kernlochgrößen](#) 

[7.5 Gewindeherstellung](#) 

[7.5.1 Grundlagen der Herstellung](#)

[7.5.2 Gewinde walzen](#)

[7.5.3 Gewinde rollen](#)

[7.5.4 Gewinde schneiden, bohren](#)

[7.6 Blechgewinde](#) 

[7.6.1 Blechgewinde in Metalle](#)

[7.6.2 Blechgewinde in Kunststoffe](#)

### [8 Zollmaße - Technische Maße](#)

[8.1 Umrechnung Metrisch nach Zoll](#) 

[8.2 Zollmaße - Amerikanische Gewinde](#) 

[8.3 Zollmaße - Britische Gewinde](#) 

[8.4 Technische Maße für Zollteile](#) 

## [9 Korrosion](#)

[9.1 Allgemeines, Korrosionsarten](#) 

[9.2 Schutz gegen Korrosion](#) 

[9.3 Kontaktkorrosion bei Metallpaarungen](#) 

[9.4 Chrom-VI-Konformität](#) 

## [10 Blindniettechnik](#)

[10.1 Funktion und Montage](#) 

[10.2 Formen, Typen und Unterscheidung von Blindniettechnik](#) 

[10.3 Maße für Blindnieten](#) 

[10.4 Bohrlochdurchmesser für Blindnieten u Spezialblindnieten](#) 

[10.5 Maße für Blindnietmuttern](#) 

## [11 Sicherung von Schraubverbindungen](#)

[11.1 Vergleich von Sicherungsmitteln](#) 

[11.2 Einteilung von Sicherungsmitteln nach Ursache / Wirkung](#) 

[11.3 Klebe- und Klemmverbindungen](#) 

[11.4 Überblick über lieferbare Sicherungsmittel](#) 

## [12 Technisches Zubehör](#)

Sie haben drei Möglichkeiten, die Informationen abzurufen:

- im Browser
- als PDF-Datei mit allen Informationen (ca. 80 Seiten)
- als PDF-Datei gespaltet in Kapitel / Themen

## 8.2 Technische Maße

Diese Rubrik ist sowohl in der technischen Datenbank als auch direkt in den Produktseiten integriert. Dort finden Sie neben den genauen Maßen der Teile auch die lieferbaren Werkstoffkombinationen.









**Es kommt vor, dass die technischen Maße ausführlicher sind als das aktuelle Lieferprogramm. Teile, die im Shop nicht gelistet sind, können leider auch nicht individuell angeboten werden!**

- >>> zur ÜBERSICHT
- (1) Technische Maße**
- ▼ + nach DIN-Norm
- ▶ DIN 1...
- ▶ DIN 2...
- ▶ DIN 3...
- ▶ DIN 4...
- ▶ DIN 5...
- ▶ DIN 6...
- ▶ DIN 7...
- ▶ DIN 8...
- ▶ DIN 9...
- + nach ISO-Norm
- + nach ARTikel-Nr.
- (2) Technische Daten**
- + Normung
- + Kopf-und Antriebsform
- + Werkstoffe-Stähle
- + Werkstoffe-Edelstähle
- + Werkstoffe-Oberflächen
- + Bitaufnahmen
- + Gewinde
- + Zollmaße
- + Korrosionsschutz
- + Blindniettechnik
- + Sicherung von Schrauben
- + Technisches Zubehör
- (3) Tools**
- + Werkstoff-Infos

### Technische Maße (TechMas) > nach DIN

<< zurück

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9]

| Norm             | Bezeichnung  | Bild  | Techn.Daten                |
|------------------|--|---|----------------------------|
| <u>DIN 93</u>    | Scheiben mit 1 Lappen                                  |    | <a href="#">Datenblatt</a> |
| <u>DIN 94</u>    | Splinte  |  | <a href="#">Datenblatt</a> |
| <u>DIN 95</u>    | Linsensenk-Holzschrauben mit Schlitz                   |  | <a href="#">Datenblatt</a> |
| <u>DIN 96</u>    | Halbrund-Holzschrauben, Schlitz                        |  | <a href="#">Datenblatt</a> |
| <u>DIN 97</u>    | Senk-Holzschrauben mit Schlitz                         |  | <a href="#">Datenblatt</a> |
| <u>DIN 97 KB</u> | DIN 97 Senk-Holzschrauben mit Schlitz, mit Kopfbohrung |  | <a href="#">Datenblatt</a> |
| <u>DIN 98</u>    | Drehbarer Ballengriff, E = mit Gewindezapfen           |  | <a href="#">Datenblatt</a> |
| <u>DIN 99</u>    | Kegelgriff mit Griffaufnahme, N = geneigte Griffachse  |  | <a href="#">Datenblatt</a> |

### 8.3 Kataloge & Medien

Die Wegertseder GmbH bereitet verschiedenste Kataloge und Medien auf. Diese sind:

| Bezeichnung  | Anzahl Artikel | Umfang                          | Aktualität                  |
|--|----------------|---------------------------------|-----------------------------|
| - Online-Shop                                      | alle           | -                               | tagesaktuell                |
| - CD-ROM   | 95 %           | CD-ROM 350 MB<br>Download 40 MB | jährliches Update           |
| - PDF-Katalog<br>kann selbst ausgedruckt<br>werden | 95 %           | ca. 440 Seiten<br>ca. 5 MB      | jährliches Update           |
| - Katalog-Auszug „KFZ“<br>in Papierform            | 5.500 Artikel  | ca. 40 Seiten<br>ca. 2 MB       | jährliches Update           |
| - Lieferübersicht                                  | alle           | 14 Seiten                       | -                           |
| - eKanvas-System                                   | alle           |                                 | Artikel scannen             |
| - Technische Daten                                 | -              | 84 Seiten                       | Werkstoffe, Stähle, Gewinde |
| - Technische Maße                                  | -              | 270 Seiten                      | Maße zu Normteilen          |

Wissenswerte Informationen zu den unterschiedlichen Katalogen

- **CD-ROM**

Hat eine nahezu identische Oberfläche wie der Onlineshop, ist jedoch im Funktionsumfang eingeschränkt. Bietet die Möglichkeit Warenkörbe zu speichern und zu drucken oder an den Webshop zu senden.



- Bestellbar im Webshop
- Download: <http://cd.wegertseder.com>

• **PDF-Katalog**

Kann selbst ausgedruckt werden und ist für Privat- und Firmenkunden erhältlich. Bei Firmenkunden werden jedoch noch die Rabatte abgezogen. Er enthält nur Preise und keine technischen Daten oder Maße.



Table from www.schrauben-shop.de showing screw specifications for DIN 933 hex screws. Columns include dimensions (Abmessung), thread (Gewinde), and prices (Preis). Includes a 'KONTAKT 84' section.

- Download: <http://www.wegertseeder.com/hpdata/katalog/def/katalog/gesamt.asp>

• **Gedruckter Katalog-Auszug**

Kann gegen eine geringe Gebühr (2x 1,45 EUR in Briefmarken) bestellt oder im Internet heruntergeladen werden.



94496 Ortenburg, Gewerbegebiet Dorfbach 5, Tel. 08542 / 417400 - Fax 417401

angegebenen Stückzahl als Inhalt **www.schrauben-shop.de**

Table listing screw specifications with columns for dimensions (Abmessung), quantity (Stück), and price (EURO). Includes sections for 'DIN 85 Flachkopfschrauben mit Schlitz' and 'DIN 7985 Linsen Schrauben mit Phillips-Kreuzschlitz H'.

- Bestellbar im Webshop

- Download: <http://www.wegertseeder.com/hpdata/katalog/def/katalog/auszug.asp>

• **Lieferübersicht**

Zeigt alle lieferbaren Artikel. Geordnet nach DIN/ISO- oder Artikelnummer. Stellt in Kurzform die lieferbaren Werkstoffe sowie den kleinsten und größten lieferbaren Durchmesser dar.



**DIN 906 (F)**

Verschlußschrauben mit Innensechskant, kegeliges, FEIN-Gewinde

|                    |    |   |    |
|--------------------|----|---|----|
| MESSING            | 10 | - | 30 |
| ROSTFREI A2        | 8  | - | 30 |
| ROSTFREI A4        | 8  | - | 30 |
| STAHL 5.8          | 8  | - | 38 |
| STAHL 5.8 verzinkt | 8  | - | 16 |

**DIN 908 (G)**

Verschlußschr.mit Bund u.Innensechskant, zylindr. Gasgewinde G (nach 228)

|                    |      |   |        |
|--------------------|------|---|--------|
| MESSING            | 1/4" | - | 3/4"   |
| ROSTFREI A2        | 1/8" | - | 2"     |
| ROSTFREI A4        | 1/8" | - | 2"     |
| STAHL 5.8          | 1/8" | - | 2"     |
| STAHL 5.8 verzinkt | 1/8" | - | 1.1/4" |

**DIN 908 (F)**

Verschlußschr.mit Bund

|                 |      |   |    |
|-----------------|------|---|----|
| ROSTFREI 1.4571 | 1/4" | - | 1" |
|-----------------|------|---|----|

**DIN 912**

Zylinderschrauben, mit Innensechskant

|                        |     |   |    |
|------------------------|-----|---|----|
| ROSTFREI A2            | 1,6 | - | 30 |
| ROSTFREI A4            | 1,6 | - | 30 |
| ROSTFREI A4-80         | 4   | - | 24 |
| STAHL 10.9             | 3   | - | 48 |
| STAHL 10.9 - verzinkt  | 4   | - | 20 |
| STAHL 12.9             | 1,4 | - | 48 |
| STAHL 8.8              | 3   | - | 72 |
| STAHL 8.8 - gelb verz. | 4   | - | 20 |
| STAHL 8.8 - verzinkt   | 3   | - | 36 |

**DIN 912 (F)**

Zylinderschrauben, mit Innensechskant, FEIN-Gewinde


|             |   |   |    |
|-------------|---|---|----|
| ROSTFREI A2 | 8 | - | 12 |
| STAHL 12.9  | 8 | - | 20 |
| STAHL 8.8   | 8 | - | 16 |

**DIN 912 (Z)**

- Download: <http://www.wegertseder.com/hpdata/katalog/def/katalog/lief.asp>

• **eKanban**

Ist eine Software, welche sinnvollerweise im Zusammenhang mit einem Barcode-Scanner (bestellbar im Webshop) eingesetzt wird. Damit können Sie vor Ort Ihre Lagerorte scannen, falls diese leer sind, und die Daten vom Scanner in den Webshop übertragen.



- Infos: <http://kanban.wegertseder.com>



• **Technische Daten**

Enthält Angaben über Stähle, Oberflächen, Normenumstellung, Edelstahl, Gewinde, Blindnieten, Zoll und Antriebsformen.



**3. Werkstoffe - Stähle**  
Zusammensetzung, Zugfestigkeit, Anziehdrehmomente, Kennzeichnung

3.4.6 Zusammenfassung (méch. Eigenschaften Stahlschrauben)

**Bezeichnungssystem der Festigkeitsklassen**

|  |             |  |
|--|-------------|--|
| Die wichtigsten mechanischen Eigenschaften werden bei Schrauben aus Stahl durch eine zweistellige Zahlenkombination benannt. Die erste Zahl gibt 1/100 der <b>Mindestzugfestigkeit</b> in N/mm <sup>2</sup> Spannungsquerschnitt an. |             | Die zweite Zahl gibt das 10fache des Verhältnisses der <b>unteren Streckgrenze</b> (R <sub>e</sub> bzw. R <sub>p0,2</sub> ) zur Nennzugfestigkeit R <sub>m</sub> (Streckgrenzenverhältnis) an. Multiplikation beider Zahlen ergibt 1/10 der Mindeststreckgrenze in N/mm <sup>2</sup> . |
| Zugfestigkeit 8 x 100 = 1000 N/mm <sup>2</sup>   | <b>8.8</b>  | Streckgrenze 8 x 8 x 10 = 640 N/mm <sup>2</sup>  |
| Zugfestigkeit 10 x 100 = 1000 N/mm <sup>2</sup>  | <b>10.9</b> | Streckgrenze 10 x 9 x 10 = 900 N/mm <sup>2</sup>   |
| Zugfestigkeit 12 x 100 = 1200 N/mm <sup>2</sup>  | <b>12.9</b> | Streckgrenze 12 x 9 x 10 = 1080 N/mm <sup>2</sup>  |

**Achtung: Bei Schrauben mit Senkköpfen gelten reduzierte Werte!**

Tabelle 25: Mechanische Eigenschaften von Schrauben

| Eigenschaften                                     | Festigkeitsklassen | Festigkeitsklassen |     |     |     |     |     |     |      |      |  |
|---|--------------------|--------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|--|
|   |                    | 3.6                | 4.6 | 4.8 | 5.6 | 5.8 | 6.8 | 8.8 | 10.9 | 12.9 |  |
| Zugfestigkeit R <sub>m</sub> in N/mm <sup>2</sup> | Nennwert           | 300                | 400 | 400 | 500 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 |  |
|   | min.               | 320                | 400 | 420 | 500 | 520 | 600 | 800 | 1040 | 1220 |  |
| Streckgrenze R <sub>e</sub> in N/mm <sup>2</sup>  | Nennwert           | 180                | 240 | 300 | 300 | 400 | 480 | —   | —    | —    |  |
|   | min.               | 190                | 240 | 340 | 300 | 420 | 480 | —   | —    | —    |  |

- Download: <http://www.wegertseder.com/download/techdat/pdf/TechnischeDaten.pdf>

• **Technische Maße**

Enthält eine umfangreiche Sammlung an technischen Maßen für Norm- und Sonderteile.




**Technische Maßtabellen**  
DIN, ISO, Artikelmaße mit lieferbaren Werkstoffen und Ausführungen

**DIN 84**

**Zylinderschrauben mit Schlitz**

(austauschbar mit ISO 1207)



| d      | M2  | M2,5 | M3   | M4  | M5  | M6  | M8  | M10 | M12 |
|--------|-----|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| dk     | 1,3 | 1,6  | 2    | 2,6 | 3,3 | 3,9 | 5   | 6   | 6   |
| d2     | 3,8 | 4,5  | 5,5  | 7   | 8,5 | 10  | 13  | 16  | 22  |
| t      | 0,6 | 0,7  | 0,9  | 1,2 | 1,5 | 1,8 | 2,1 | 2,4 | 2,4 |
| l max. | 0,8 | 0,9  | 1,15 | 1,5 | 1,8 | 2,2 | 2,6 | 3   | 3   |
| n      | 0,5 | 0,6  | 0,8  | 1   | 1,2 | 1,6 | 2   | 2,5 | 3   |

**DIN 84 Zylinderschrauben mit Schlitz**

- MESSING
- MESSING - verchromt
- MESSING - vernickelt
- POLYAMID - natur
- ROSTFREI A2
- ROSTFREI A4
- STAHL 4.8
- STAHL 4.8 - gelb verzinkt
- STAHL 4.8 - vernickelt
- STAHL 4.8 - verzinkt

DIN 84 Zylinderschrauben mit Schlitz Minischrauben, gedreht

- Download:

<http://www.wegertseder.com/download/techdat/pdf/TechnischeMasse.pdf>

## 8.4 eKanban

### Was heißt Kanban und eKanban?

Kanban stammt aus dem Japanischen und heißt übersetzt Karte oder Beleg. Dieses Anfang der 50er Jahre entwickelte Verfahren dient zur Vereinfachung der Produktion und Lagerhaltung. Das "e" steht für elektronisch esKanban. Moderne EDV macht die Verwendung einer Lagerkarte überflüssig.

eKanban der Wegertseder GmbH hilft Ihnen Lageraufwand zu reduzieren, Artikel rechtzeitig nachzubestellen und Fehler bei der Bestellung zu vermeiden. Dabei wollen wir die Vorteile von eKanban nicht nur der Industrie, sondern auch kleineren bis mittleren Betrieben und Privatkunden anbieten.

Infos: <http://kanban.wegertseder.com>

| USB-Schnittstelle (Standard)  | Serielle Schnittstelle   |
|---|--|
|  |  |
| Artikel-Nr.: 9999-159   | Artikel-Nr.: 9999-158  |

### Woraus besteht eKanban?

eKanban der Wegertseder GmbH kann einfach in Betrieb genommen werden. Alle unsere Artikel werden mit einem Barcode-Etikett ausgeliefert. Sie können bei uns günstig (~70-80 EUR) einen Barcode-Scanner bestellen und über eine kostenlose Software an Ihrem Computer anschließen.

Bild Scanner + Regale mit Barcode

Wenn Sie ein eigenes Lager haben, können Sie mit dem Hand-Scanner alle Pakete abschnappen, welche Sie bestellen wollen. Außerdem können Sie im Webshop eine Liste mit allen jemals bei uns gekauften Artikeln ausdrucken, welche auch Barcodes enthält. Daher können Sie diese Liste auch nutzen, um Artikel für eine Bestellung zu scannen. Auch




Klebe-Etiketten für Ihr Lager, Werkstatt, Auto oder die Baustelle können ausgedruckt werden.

Nachdem Sie alle Artikel zusammengetragen haben, überträgt unsere Software eKanban.exe die Daten in unseren Webshop. Dort können Sie eigene Artikelnummern vergeben und eine Bestellung abschicken. Im Webshop sehen Sie positionsgenau den Status jeder Bestellung - auch wann, mit wem und mit wie vielen Paketen der Artikel verschickt wurde. Im Lieferschein und auf der Rechnung werden Ihre eigenen Artikelnummern abgedruckt.

### Welche Vorteile gibt es konkret?

- Datenerfassung in der Werkstatt / Baustelle / Lager
- Ihre eigenen Artikel-Nummern in Shop, Lieferschein, Rechnung
- Übersichtliche Lagerhaltung
- Einfache Nachbestellung von Artikeln oder Neubestellung
- Vereinfachte Inventur
- Vermeidung von Fehlbestellungen
- Einfachste Bedienung des Scanners
- Drucken von eigenen Regal- oder Klebeetiketten, Barcode-Handbuch
- bis zu 5% Bonus am Jahresende für Kanban-Umsätze

eKanban besteht aus zwei verschiedenen Komponenten. Eine Version ist auf Ihrem Computer installiert und heißt eKanban.exe. Die andere Komponente ist vollständig in unseren Webshop integriert.



### Funktionen von eKanban (lokal)

- Artikel Scannen
- Artikel an den Webshop senden
- Artikel-Informationen (Bezeichnung, Werkstoff, Abmessung, Packungsgrößen)
- Export in Text-, Excel- und Access-Dateien
- Drucken / Faxen von Bestellungen
- Komfort-Login (automatische Anmeldung im Webshop)
- Hilfe an jeder Stelle aufrufbar ("F1")
- Verbesserungsvorschläge unterbreiten
- Einfachste Handhabung
- Netzwerkfähige Software
- Automatische Updates

### Funktionen des Webshops

- Anzeige Ihrer **eigenen Artikel- oder Materialnummern**
- Verwaltung und Neuanlage Ihrer eigenen Artikelnummern (Warenkorb, nach einer Bestellung, bisher gekaufte Artikel)
- **Ausdrucken von PDF-Dateien**
  - Barcode-Katalog (Bild, Bezeichnung, Norm, Abmessung, Werkstoff)
  - Lager-Etiketten (z.B. für Tegometall-Regale)
  - Klebe-Etiketten
- **Artikel-Detailauskunft** (hilft Ihnen bisher gekaufte Artikel zu erkennen)
  - Gesamtverbrauch (Anzahl der Bestellung, höchste und kleinste Bestellmenge)
  - Verbrauch pro Jahr
  - Bestellmengen-Stückelung
  - Artikel-Status für jede Bestellung (Anzeige Ihrer Bestell-Nummer, Status des Auftrags, Versand-Zeitpunkt, Anzahl Pakete und Versanddienstleister, Tracking je Position)

## 8.5 Newsletter

Wir bieten die Möglichkeit, einen Newsletter zu abonnieren. Sie erhalten keine unerwünschte Werbung sondern lediglich Informationen zu Neuerungen im Shop oder neuen Produkten. Unser Newsletter-System wird jährlich vom EHI (Euro-Handels-Institut) überprüft und das Shopinfo-Siegel verliehen. Dies umfasst eine Kontrolle der Einhaltung des Datenschutzes.

Anmeldungen sind im Online-Shop im Bereich „**Infos**“ möglich.

Home > **Newsletter**




Nutzen Sie unseren Newsletter-Service, um von uns regelmäßig Mails mit Angeboten, Sonderpreisen, Aktionswochen und sonstigen wichtigen Informationen zu erhalten. Ihre Adresse wird selbstverständlich nicht an Dritte weitergegeben!

**In den Newsletter aufnehmen**

**Aus dem Newsletter streichen**

## 9. Qualität, Service, Sicherheit

### 9.1 Zertifizierungen

|  |  |   |
|--|--|---|
| 1. "geprüfter Onlineshop"  | 2. "McAfee secure" früher Hacker-free  | 3. "PCI-DSS" Zertifizierung VISA, Mastercard  |
|    |    |   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- geprüft wird: Datenschutz, Vertragstreue, Klarheit</li> <li>- Intervall: jährlich</li> <li>- Siegel <a href="#">jetzt prüfen</a> oder <a href="#">mehr Infos</a></li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- geprüft wird: Sicherheit von Hard- und Software</li> <li>- Intervall: täglich</li> <li>- Siegel <a href="#">jetzt prüfen</a> oder <a href="#">mehr Infos</a></li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- geprüft wird: Technische Sicherheit und Betriebsabläufe</li> <li>- Intervall: vierteljährlich</li> <li>- <a href="#">mehr Infos</a></li> </ul> |

#### 9.1.1. Eurolabel - "geprüfter Online-Shop"

Unserem Online-Shop wurde vom Euro-Handelsinstitut (EHI) in Köln als deutsche Zertifizierungsstelle des Euro-Label-Projekts das Siegel "geprüfter Online-Shop" verliehen. Klicken Sie auf das Logo, um das [Zertifikat anzuzeigen](#) und weitere Informationen über uns zu erhalten. Sie können den [Verhaltenscodex](#) und die [Prüfkriterien](#) auf den offiziellen Internetseiten einsehen.



#### Was ist Eurolabel, wofür steht es?

Das Euro-Label ist ein Gütezeichen, das kommerziellen Webseiten verliehen wird, die den Europäischen Verhaltenscodex erfüllen. Wer das Euro-Label in einem Online-Shop sieht, kann von der Sicherheit und der Vertrauenswürdigkeit der Website ausgehen:

Das anbietende Unternehmen ist vertrauenswürdig:

- Die Verkaufsbedingungen sind klar und auf der Website verfügbar.
- Das Unternehmen hält das Datenschutzrecht ein.
- Die Produkte werden wie beschrieben geliefert.



Eurolabel wurde durch die Europäische Kommission gefördert.

- Das anbietende Unternehmen ist vertrauenswürdig.
- Falls im Zuge des Kaufvorgangs Probleme auftreten, besteht die Möglichkeit eines Streitschlichtungsverfahrens.

### Welche Punkte werden jährlich überprüft?


- Sicherheit der angebotenen Zahlungsmethoden
- Verbraucher-Informationspflichten
- Reaktionszeit bei Kundenanfragen
- Transparenter Bestellvorgang
- einfache Bedienbarkeit des Shop-Systems
- Sichere Datenübertragung, sichere Datenhaltung
- Allgemeine Geschäftsbedingungen
- Umgang mit Werbung (Newslettern)

### 9.1.2 "McAfee secure" - Technische Sicherheit

Seit März 2010 unterzieht sich die Wegertseder GmbH täglichen Sicherheits-Scans des Antiviren-Spezialisten McAfee in den USA. Das Siegel wird täglich neu überprüft. Dabei wird ein ca. zwei Stunden dauernder Angriff auf unsere Webserver durchgeführt, der Lücken und Schwächen im System aufdecken soll. Die Prüfung umfasst ähnliche Methoden, die auch Hacker anwenden, um unerlaubt Zugang zu einem System zu erhalten. Wir mussten selbst die Erfahrung machen, dass ein Privat-PC, der unvorbereitet dem Scan unterzogen wird, derart viele Sicherheitslücken aufweist, dass er in beinahe allen Punkten bei dem Test durchfällt.

#### Inhalte des Tests sind unter Anderem:

- Tägliche Wiederholung
- Überprüfung der Internet-Programmierung auf Lücken
- Prüfung auf Schwachstellen und offene Ports
- Einsatz starker Verschlüsselung und Ablehnung heutzutage unsicher gewordener Verschlüsselungsverfahren
- Verwendung der aktuellsten Software-Versionen
- Sofortige Sicherheitsmeldung, wenn ein installiertes Programm als 'unsicher' gemeldet wird
- Weltweite Datenbank mit bekannten Sicherheitsproblemen
- Simulation eines 'massiven Seitenzugriffs'
- Sofortige Benachrichtigung bei entdeckten Schwachstellen



Täglicher Sicherheits-Scan für die Sicherheit Ihrer Daten

### 9.1.3 "PCI-DSS" - Höchste Sicherheit für Kreditkartendaten

Die Wegertseder GmbH erfüllt seit Februar 2010 den hohen Sicherheitsstandard PCI-DSS (Payment Card Industry Data Security Standard) der Kreditkarten-Industrie. Aufgrund steigender Cyber-Kriminalität und zunehmendem Kreditkartenmissbrauch haben die beiden großen Kartenherausgeber VISA und Mastercard unterschiedliche Anforderungen an Firmen gestellt, welche Kreditkartendaten verarbeiten. Beide Voraussetzungen wurden im PCI-DSS Standard zusammengefasst. Ohne derartige Zertifizierung dürfen keine Kreditkartendaten mehr verarbeitet werden.

#### Welche Punkte werden vierteljährlich überprüft?

- Betrieb einer Firewall zum Schutz des Netzwerks
- Verschlüsselte Speicherung und Übertragung von Kreditkartendaten im Lifecycle
- Lückenlose Dokumentation des Zugriffs auf Kartendaten
- Schutz vor physikalischem Zugriff auf die Daten im Rechenzentrum (Sicherheitsdienst, Gebäudesicherheit, lückenlose Videoüberwachung, mehrfache, auch biometrische Zugangskontrollen, Sicherheitsschleusen im Gebäude, Protokollierung jedes Zugriffs, Zugang zum Rechenzentrum nur mit Personalausweis und Berechtigungsnachweis)
- Regelmäßige Anwendung von Software-Updates und Kennwortänderungen
- Einsatz von Virenschutzprogrammen
- Einschränkung der Datenzugriffe auf ein Minimum
- Regelmäßige Prüfung aller Sicherheitssysteme und -prozesse
- Sichere Programmierung
- Organisatorische Sicherheitsplanung

## 9.2 Verschlüsselung

Wir schützen die Übertragung Ihrer Daten mit einer sicheren SSL-Verbindung!

#### Was ist SSL?

SSL (Secure Socket Layer) ist eine Sicherheitstechnologie die gewährleistet, dass Ihre persönlichen Daten, inkl. der Kreditkarteninformationen, Ihre Login-Daten und Ihre Zahlungsweise sicher über das Internet transferiert werden. Die Daten werden so verschlüsselt, dass sie nur für das Zahlungssystem lesbar sind.

#### Mit welchen Einstellungen wird verschlüsselt?

Eingesetztes Verschlüsselungsprotokoll: SSL 3.0 Schlüssellänge: RSA 1024 Bit, RC4 128 Bit. Bitte beachten Sie, dass Zertifikate mit Schlüssellängen von 1024 Bit nur von den Browserversionen ab 5.x unterstützt werden. Wird eine ältere Version eingesetzt, kann nur eine Verschlüsselung mit 512 Bit erreicht werden.

Das bedeutet, dass die Kommunikation zwischen Ihrem Computer und den Servern der Wegertseder GmbH unter Einsatz eines anerkannten Verschlüsselungsverfahrens erfolgt. Unser SSL-Zertifikat wurde von GeoTrust ausgestellt. Durch einen Klick auf das Logo kann die Echtheit überprüft werden.



**Welche Ihrer Daten werden verschlüsselt übertragen?**

- Persönliche Daten (Anschrift, Tel.-Nr. etc.)
- Login-Daten (Benutzerkennung und Passwort beim Bestellprozess)
- Ausgewählte Zahlungsart
- Kontonummer und Bankleitzahl
- Kreditkarten- und Kontoinformationen

**9.3 Kundenumfragen**

Unser Shop bietet die Möglichkeit, uns eine Rückmeldung zu senden, wenn Sie mit uns nicht zufrieden waren oder Verbesserungsvorschläge haben. Natürlich freuen wir uns auch über ein Lob. Die Umfragen erreichen Sie direkt nach dem Aufgeben einer Bestellung, bei der Preisanzeige (zum Vorschlagen von Kleinmengen) oder auf der Info-Seite.